

H 7244 BP

Compacte oven

in perfect te combineren design met display met tekst, netwerk en pyrolyse.



- Display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor S
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreiniging
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Toestel met wifi: Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – Automat. programma's



EAN: 4002516172529 / Materiaalnummer: 11110470 /  
Oud Materiaalnummer: 22724425EU1

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Obsidiaanzwart
VitroLine	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Profi-functie	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Neerklapbaar grillelement	•

H 7244 BP

Compacte oven

in perfect te combineren design met display met tekst, netwerk en pyrolyse.



EAN: 4002516172529 / Materiaalnummer: 11110470 /

Oud Materiaalnummer: 22724425EU1

CleanGlass-deur

•

#### Stoomtechn./watertoevoer

Zuigbuis voor het opzuigen van water

•

#### Veiligheid

Koelsysteem met koel front

•

Veiligheidsuitschakeling

•

Vergrendeling

•

Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma

•

#### Technische gegevens

Oveninhoud in l

49

Aantal niveaus

3

Aantal niveaus ovenruimte 1

3

Aantal niveaus ovenruimte 2

3

Genummerde niveaus

•

Ovenverlichting

1 halogeen spot

Temperaturen in °C

30-300

Min. temperaturen in °C

30

Max. temperaturen in °C

300

Min. nisbreedte in mm

560

Max. nisbreedte in mm

568

Nishoogte min. in mm

450

Nishoogte max. in mm

452

Nisdiepte in mm

550

Afmetingen (b x h x d) in mm

595 x 456 x 568

Toestelbreedte in mm

595

Toestelhoogte in mm

456

Toesteldiepte in mm

568

Gewicht in kg

38,0

Totale aansluitwaarde in kW

3,20

Spanning in V

220-240

Frequentie in Hz

50

Zekering in A

16

Aantal fasen

1

Aansluitkabel met netstekker

•

Lengte van de aansluitkabel in m

1,50

Verlichting vervangen

Klant

#### Bijbehorende accessoires

Bakplaat met PerfectClean HBB 71

1

Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71

1

Braadrooster met PerfectClean

1

FlexiClip HFC 70-C (paar)

1

FlexiClip-geleiders PyroFit (paar)

1

Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)

1

Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)

1

Ontkalkingstabletten

2

H 7244 BP

Compacte oven

in perfect te combineren design met display met tekst, netwerk en pyrolyse.



EAN: 4002516172529 / Materiaalnummer: 11110470 /  
Oud Materiaalnummer: 22724425EU1

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7244 BP

Compacte oven


in perfect te combineren design met display met tekst, netwerk en pyrolyse.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings