K 7347 C

Inbouwkoelkast, nishoogte 122 cm

met PerfectFresh Pro voor langere versheid en onderhoudsvrije led-verlichting.

- Professioneel bewaren – nog langer vers met PerfectFresh Pro
- Optimale en onderhoudsvrije binnenverlichting met led
- Temperatuur gelijkmatig over de hele binnenruimte – DynaCool
- Geen zichtbare condensvorming dankzij droge achterwand
- Deurvakken reinigen in de vaatwasser – ComfortClean
- Gedempt sluiten van de deur dankzij SoftClose

EAN: 4002516747215 / Materiaalnummer: 12443730 /
Oud Materiaalnummer: 36734700EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding	K 7347 C
Materiaalnummer fabrikant	12443730
EAN-nummer	4002516747215
Marketingklasse	Gold
Productcategorie	
Koelkast	•
Model	
Inbouwtoestel	•
Geïntegreerd inbouwtoestel	•
Deuraanslag	rechts
Deuraanslag/wisselbaar	•
Bedieningsgemak	
Verlichting koelzone	Led
Koppeling met Miele@home	•
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Ice/Water dispenser met verswateraansluiting	Nee
Smart Extras	
Tips voor koeling	•
RemoteUpdate	•
Koelmodi	•
Pushberichten	•
Smart Home-integratie	•
Smart Extras	
Alexa-spraakbesturing	•
Google-spraakbesturing	•
Besturing	
Bediening	SensorTouch
SuperKoelen	•
Aantal temperatuurzones	2
Sabbatmodus	•
Partymodus	•
Vakantiemodus	•
Koelkast/koelzone	
Aantal draagplateaus	4
waarvan deelbaar (FlexiBoard)	1
Verchroomd flessenrek	•
Aantal groentelades	2
Droge achterwand	Kunststof
Aantal deurvakken voor conserven	2
Flessenrek deurvak	1
Deurvak	3
Efficiëntie	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C

K 7347 C
Inbouwkoelkast, nishoogte 122 cm
met PerfectFresh Pro voor langere versheid en onderhoudsvrije led-verlichting.

EAN: 4002516747215 / Materiaalnummer: 12443730 /
Oud Materiaalnummer: 36734700EU1

Jaarlijks energieverbruik in kWh	91,62
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,25
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•
Akoestisch deuralarm	•
Optisch deuralarm	•
Technische gegevens	
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	570
Min. nishoogte in mm	1216
Max. nishoogte in mm	1236
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	559 x 1213 x 546
Toestelbreedte in mm	559
Toestelhoogte in mm	1213
Toesteldiepte in mm	546
Gewicht in kg	45,7
Bevestiging	Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg	19
Klimaatklasse	SN-T
Koelzone in l	190
waarvan PerfectFresh-zone in l	67
Waarvan kelderzone in l	190
Totale netto-inhoud in l	189
Geluidsemissieklasse (A–D)	B
Geluidsemissies in dB(A) re1pW	33
Energieverbruik in milliampère (mA)	1200
Spanning in V	220 - 240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50 - 60
Lengte van de aansluitkabel in m	2,2
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Eierrek	•

K 7347 C

Inbouwkoelkast, nishoogte 122 cm

met PerfectFresh Pro voor langere versheid en onderhoudsvrije led-verlichting.



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, installation



K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, built-in



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, side view