

G 5022 U Selection
Onderbouwvaatwasser
in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Bespaar tot 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting
- Flexibele rekuitvoering voor dagelijks gebruik – Comfort-rekken
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Meer flexibiliteit en ruimte voor serviesgoed – in hoogte verstelbaar bovenrek



EAN: 4002516360445 / Materiaalnummer: 11586380 /
Oud Materiaalnummer: 21502227MER

Ontwerp	
Onderbouwvaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal met CleanSteel
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	3-cijferig segmentdisplay
Kleur display	Geel
Gemak	
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	8,9
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,93
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	93
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,64
Duur van het ECO-programma in minuten	237
Geluidsemisssieklasse	C
Geluidsemisssie in dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
Reinigingsprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Normaal 55 °C	•
Speciaal	•
Opties	
Express	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	Bestekkorf
FlexCare-kopjesrek	2
Rekuitvoering	Comfort
Aantal couverts	13
Veiligheid	
Waterproof-systeem	•
Kinderbeveiliging	•

G 5022 U Selection
Onderbouwvaatwasser
in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



EAN: 4002516360445 / Materiaalnummer: 11586380 /
Oud Materiaalnummer: 21502227MER

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	805
Nishoogte maximaal in mm	870
Nisdiepte in mm	570
Breedte in mm	598
Hoogte in mm	805
Diepte in mm	570
Diepte bij geopende deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	44,0
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,70

Meegeleverde accessoires

1x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Tegodbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs	•

G 5022 U Selection
Onderbouwvaatwasser
in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)