


KWTUS 7096 E

Onderbouw wijnklimaatkast

met gescheiden temperatuurzones, FlexiFrame en Push2open in een compact ontwerp.



- Optimale drink- en bewaartemperatuur dankzij aparte temperatuurzones
- Flessen in elk formaat en met elke vorm bewaren dankzij FlexiFrame
- Optimale regeling van de luchtvochtigheid met ActiveHumidity
- Individueel labelen van de flessenroosters op het NoteBoard
- Optimale bescherming van de wijn dankzij uv-bestendig isolerend glas



EAN: 4002516779438 / Materiaalnummer: 12519560 /
Oud Materiaalnummer: 39709610EU1

Productcategorie	
Wijnklimaatkast	•
Model	
Inbouwapparaat	•
Geïntegreerd inbouwapparaat	•
Integreerbaar onderbouwmodel	•
Draairichting deur	Rechts
Draairichting kan gewijzigd worden	•
Geschikt voor Side-by-Side	•
Design	
Kleur behuizing	zwart
Kleur front	Obsidiaanzwart glas
Verlichting	traploos dimbare led
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Deuropener	Push2open
Aantal roosters	4
Materiaal roosters	Beuk
Aantal FlexiFrame-roosters	3
Aantal roosters voor dwarse plaatsing	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Trillingsvrij bewaren	•
Besturing	
Bediening	FreshTouch
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	Nee
Aantal temperatuurzones	2
Min. in te stellen temperaturen in °C	5
Max. in te stellen temperaturen in °C	20
Sabbatmodus	•
Koelapparaat/koelzone	
Droge achterwand	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	E
Jaarlijks energieverbruik in kWh	83,20
Dagelijks energieverbruik in kWh	0,22
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	•
Akoestisch deuralarm	•
Akoestisch temperatuuralarm	•
Optisch deuralarm	•
Optisch temperatuuralarm	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm min.	600

KWTUS 7096 E

Onderbouw wijnklimaatkast

met gescheiden temperatuurzones, FlexiFrame en Push2open in een compact ontwerp.




EAN: 4002516779438 / Materiaalnummer: 12519560 /
Oud Materiaalnummer: 39709610EU1

Nisbreedte in mm max.	600
Nishoogte in mm min.	820
Nishoogte in mm max.	880
Nisdiepte in mm	580
Breedte in mm	597
Hoogte in mm	819
Diepte in mm	579
Gewicht in kg	51,0
Bevestiging	Vaste deur
Klimaatklasse	SN-ST
Koelzone in liters	95
Totale netto-inhoud in liters	95
Plaats voor het aantal 0,75 liter bordeauxflessen	32 flessen
Geluidsemisieklassse (A-D)	B
Geluidsemisies in dB(A) re 1 pW	32
Energieverbruik in milliampère (mA)	1500
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,2
Meegleverde accessoires	
Active AirClean-filter	•


KWTUS 7096 E

Onderbouw wijnklimaatkast


met gescheiden temperatuurzones, FlexiFrame en Push2open in een compact ontwerp.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, top view (installation drawings)



KWTUS7096E, Built-under, side view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote) (installation drawings)