

G 5864 SCVi Active Plus S

Volledig integreerbare vaatwassers

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – Bespaar energie en ontzie het milieu
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder – De 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor jouw bestek
- Vaatwasser m. verswatersysteem – vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Flexibele rekuitvoering voor dagelijks gebruik – Comfort-rekken
- Lade of rek? Allebei! – Jij beslist dankzij een extra bestekkorf



EAN: 4002516948254 / Materiaalnummer: 12926080 /
Oud Materiaalnummer: 21586462MER

Ontwerp	
Volledig geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Uitvoering bedieningspaneel	Volledig geïntegreerd bedienin
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	3-cijferig segmentdisplay
Kleur display	Wit
Gemak	
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display, akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacycli in l	8,2
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,54
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,30
Duur van het ECO-programma in minuten	258
Geluidsemisatieklasse	B
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
AutoOpen-droging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Speciaal	•
Opties	
Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D-MultiFlex-lade
extra bestekkorf	•
FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	Comfort

G 5864 SCVi Active Plus S

Volledig integreerbare vaatwassers

voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516948254 / Materiaalnummer: 12926080 /

Oud Materiaalnummer: 21586462MER

Aantal couverts

14

Veiligheid

Waterproof-systeem

•

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm

600

Nisbreedte maximaal in mm

600

Nishoogte minimaal in mm

805

Nishoogte maximaal in mm

870

Nisdiepte in mm

550

Breedte in mm

598

Hoogte in mm

805

Diepte in mm

550

Diepte bij geopende deur in cm

116,5

Nettogewicht in kg

44,0

Totale aansluitwaarde in kW

2,00

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Aantal fasen

1

Elektrische frequentie standaard

50

Lengte watertoevoerslang in cm

1,50

Lengte waterafvoerslang in cm

1,50

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,70

Min. gewicht frontpaneel in kg

4,0

Max. Gewicht van het voorpaneel in kg

11,0

[via Miele later te plaatsen tot min.]

8,0

[via Miele later te plaatsen tot max.]

16,0


Meegeleverde accessoires

Tegoedbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of
3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs

•

G 5864 SCVi Active Plus S

Volledig integreerbare vaatwassers
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)