KFFD 6765

Wolnostojące lodówko-zamrażarki z drzwiami typu french door
PerfectFresh Pro I System Longlife AirClean I Freeze&Cool I Dozownik lodu/wody I NoFrost



- Profesjonalne przechowywanie – świeżość na dłużej z PerfectFresh Pro
- Aż o 95% mniej nieprzyjemnych zapachów – dzięki systemowi Longlife AirClean
- Wszechstronne wykorzystanie wolnego miejsca – Freeze&Cool
- Lód i schłodzona woda za naciśnięciem jednego przycisku – dozownik lodu/wody
- Bez obladzania żywność i konieczności rozmrażania dzięki NoFrost



EAN: 4002516803751 / Numer materiału: 12595460 /
Stary numer materiału: 38676500EU1

General information	
Identyfikator modelu	KFFD 6765
Numer materiałowy producenta	12595460
Numer EAN	4002516803751
Klasa marketingowa	Gold
Kategoria urządzeń	
Chłodziarko-zamrażarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie wolnostojące	•
Zawiasy drzwi	lewa i prawa strona
Konstrukcja	
Liczba drzwi	2
Liczba szuflad	2
Design	
Kolor obudowy	Srebrny
Kolor frontu	Stal szlachetna/CleanSteel
Oświetlenie komory mrożenia	LED
Oświetlenie systemu utrzymywania świeżości	•
Oświetlenie IceMaker	•
Komfort obsługi	
Podświetlenie komory chłodzenia	LED
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	PerfectFresh Pro
Wspomaganie otwierania drzwi	Uchwyt wpuszczany
Freeze&Cool	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
SelfClose	•
Dystrybutor lodu/wody z przyłączem świeżej wody	•
Dystrybutor lodu/wody z przyłączem świeżej wody	Tak
Smart Extras	
Wskazówki dotyczące chłodzenia	•
Aktualizacja zdalna	•
Tryby chłodzenia	•
Powiadomienia push	•
Integracja z systemem Smart Home	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Ustawienie co do stopnia	Temp. chłodzenia i zamrażania
Możliwość wyłączenia chłodziarki	•
Możliwość wyłączenia komory zamrażarki	•
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	•
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost	•

KFFD 6765

Wolnostojące lodówko-zamrażarki z drzwiami typu french door

PerfectFresh Pro I System Longlife AirClean I Freeze&Cool I Dozownik lodu/wody I NoFrost



EAN: 4002516803751 / Numer materiału: 12595460 /
Stary numer materiału: 38676500EU1

Liczba stref temperaturowych	3
Tryb szabasowy	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
QuickIce	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Przestawiane na wysokość półki ze szkła hartowanego na połowę szerokości	4
Liczba „szuflad świeżości”	2
Sucha ścianka tylna	StainlessSteel
w tym pojemniki galonowe	1
Liczba półek na konserwy w drzwiach	2
Półka na butelki w drzwiach	1
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba szuflad na mrożonki	3
Efektywność	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	D
Zużycie energii roczne w kWh	283,61
Zużycie energii dobowe w kWh	0,77
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•
Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki	•
Dane techniczne	
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	906 x 1805 x 745
Szerokość urządzenia w mm	906
Wysokość urządzenia w mm	1805
Głębokość urządzenia w mm	745
Waga w kg	161,4
Klasa klimatyczna	SN-ST
Komora chłodzenia w l	308
w tym komora Perfectfresh w l	84
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	230
Całkowita pojemność użytkowa w l	538
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	12
Zdolność mrożenia w kg/24h	6,20
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	39
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1700
Napięcie w V	220 - 240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50 - 60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Wymiana źródła światła	Usługa serwisowa

KFFD 6765

Wolnostojące lodówko-zamrażarki z drzwiami typu french door

PerfectFresh Pro I System Longlife AirClean I Freeze&Cool I Dozownik lodu/wody I NoFrost




EAN: 4002516803751 / Numer materiału: 12595460 /
Stary numer materiału: 38676500EU1

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Filtr Longlife AirClean	•
Filtr wody	•


KFFD 6765

Wolnostojące lodówko-zamrażarki z drzwiami typu french door


PerfectFresh Pro I System Longlife AirClean I Freeze&Cool I Dozownik lodu/wody I NoFrost



E-Com, KFFD6765 edt/cs, installation diagram



E-Com, KFFD6765 edt/cs, top view



E-Com, KFFD6765 edt/cs, installation (*footenote)