

FNS 7794 E

Innbyggingsfryseskap

med NoFrost og åtte fryseskuffer på teleskopskinner for maks. komfort.



- Ferdige isbiter takket være IceMaker med fast vanntilkobling
- Dobbel komfort takket være Miele Ice-&PizzaBox
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Dempet lukking av døren med SoftClose

EAN: 4002516379454 / Materialnummer: 11643230 /

Gammelt materialnummer: 37779400EU1

Produktkategori	
Fryseskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	venstre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Kan monteres side-by-side	•
Design	
Belysning i frysesone	LED
Belysning IceMaker	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Isbitmaskin med fast vanntilkobling (IceMaker)	•
Styring	
Betjeningskonsept	FreshTouch
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Nei
SuperFrost	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Fryseskap/-sone	
Antall fryseskuffer	8
derav uttrekkbare	6
derav Ice&PizzaBox	2
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	E
Energiforbruk per år i kWh	236,84
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,64
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Strømbryddsindikator, frysedel	•
Tekniske data	
Nisjebredden i mm min.	560
Nisjebredden i mm maks.	570
Nisjehøyden i mm min.	1772
Nisjehøyden i mm maks.	1788
Nisjedybden i mm	550
Produktbredden i mm	559
Produkt høyden i mm	1770
Produkt dybden i mm	544
Vekt i kg	69,8
Festeteknikk	direktemontering

FNS 7794 E

Innbyggingsfryseskap

med NoFrost og åtte fryseskuffer på teleskopskinner for maks. komfort.



EAN: 4002516379454 / Materialnummer: 11643230 /


Gammelt materialnummer: 37779400EU1

Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Maks dørvekt for frysedel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
4-stjerners frysese i l	213
Totalt nyttevolum i l	213
Lagringstid ved feil i t	9
Frysekapasitet i kg/24 h	10,00
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	35
Strømforbruk i milliampere (mA)	1300
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling


FNS 7794 E

Innbyggingsfryseskap


med NoFrost og åtte fryseskuffer på teleskopskinner for maks. komfort.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)



FNS7794E, FNS7774D, installation (footnote*) (installation drawings)