

G 7272 SCVi Selection  
Fullintegrerte oppvaskmaskiner  
med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Alt helt tørt – AutoOpen-tørking
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l liter i Automatic-programmet
- Fleksibelt og sikkert plassert – Comfort kurvinnredning
- Maksimal fleksibilitet takket være ekstra bestikkurv

EAN: 4002516488910 / Materialnummer: 11922480 /  
Gammelt materialnummer: 21727262NER

<b>Type</b>	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
<b>Design</b>	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
<b>Effektivitet og bærekraft</b>	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
<b>Resultatkvalitet</b>	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørking	•
Aktiv kondens tørking	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Oppvaskprogrammer</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Ekstra stille 40 dB(A)	•
Maskinrens	•
<b>Oppvaskalternativer</b>	
IntenseZone	•

G 7272 SCVi Selection  
Fullintegrerte oppvaskmaskiner  
med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



EAN: 4002516488910 / Materialnummer: 11922480 /  
Gammelt materialnummer: 21727262NER

Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvinnredning</b>	
Plassering av bestikk ekstra bestikkurv	3D-MultiFlex-skuff •
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	Comfort
Antall kuverter	14
<b>Sikkerhet</b>	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
<b>Tekniske data</b>	
Nisjebredden minimal i mm	600
Nisjebredden maksimal i mm	600
Nisjehøyden minimal i mm	805
Nisjehøyden maksimal i mm	870
Nisjedybden i mm	550
Produktbredden i mm	598
Produkt høyden i mm	805
Produkt dybden i mm	550
Produkt dybden med åpent dør i cm	116,5
Nettovekt i kg	48,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	10,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	8,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	16,0
<b>Tilgjengelige språk</b>	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Vedlagt tilbehør</b>	
1 x pakke UltraTabs (20 stk.)	•
Verdikupong for 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 9 pakker til en spesialpris	•

G 7272 SCVi Selection  
Fullintegreerte oppvaskmaskiner  
med 3D MultiFlex-skuff for høy komfort.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)