M 6012 SC

Cuptoare cu microunde de sine stătătoare
cu butoane rotative de control pe laterală, la un preț de intrare atractiv.

- Decongelare și gătire perfectă – programe automate
- Rumenire optimă și uniformă cu – grilul cu cuarț integrat
- Procese de preparare într-o singură etapă – Funcție memorie
- Microunde foarte puternice – 900 W
- Compact – volum compartiment cuptor 26 l

EAN: 4002515237199 / Numărul materialului: 09485210 /
Vechi Numărul materialului: 24601250D

Informații generale	
Identificator de model	M 6012 SC
Număr material producător	09485210
Număr EAN	4002515237199
Clasă de marketing	Silver
Tipul și designul construcției	
Culoare	Oțel inoxidabil
SideControl	•
Tipul și designul aparatului	
Cuptor cu microunde independent	•
Dotări pentru confort	
Păstrare cald	•
Gril din cuarț	•
Moduri de funcționare	
Microunde	•
Gril	•
Mod combinat microunde/gril	•
Programe automate	•
Confortul utilizatorului	
Afișaj	EasyControl
Afișare oră din zi	•
Cronometru	•
Durată de gătire programabilă	•
Microunde rapid	•
Funcție de memorie	•
Setări individuale	•
Eficiență	
Diminuare nocturnă	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,3
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Curățare confortabilă	
Compartiment al cuptorului din inox	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Blocare comenzi	•
Oprire de siguranță	•
Avertizare blocaj de siguranță pentru copii „Ușă“	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	26
Ștecăr	Ștecher Schuko cu împământare
Lumină cuptor	1 spot LED
Balama ușă	Stânga
Înălțime interioară cuptor în cm	20,7
Diametru platou rotativ în cm	32,5
Putere microunde controlată electronic	•

M 6012 SC

Cuptoare cu microunde de sine stătătoare
cu butoane rotative de control pe laterală, la un preț de intrare atractiv.

EAN: 4002515237199 / Numărul materialului: 09485210 /
Vechi Numărul materialului: 24601250D

Niveluri de putere microunde în W	80 /150 /300 /450 /600 /750 /900
Puterea maximă a microundelor în W	900
Putere nominală gril în W	800
Greutate în kg	16,5
Putere electrică totală în kW	2,3
Tensiune în V	220 - 240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungimea cablului de conectare la rețea în m	1,20
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Grătar de gril	1
Platou gourmet	1
Capac pentru alimente	1
Platou rotativ	1

M 6012 SC
Cuptoare cu microunde de sine stătătoare
cu butoane rotative de control pe laterală, la un preț de intrare atractiv.



M8201, M8201-1, M6012SC (installation drawing)