

K 4373 DD

Réfrigérateur à pose libre

avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée
- Plus de place et de confort grâce à l'enceinte XL

Numéro EAN: 4002516742081 / Numéro de matériel: 12430800 / Ancien Numéro de matériel: 36437344EU1

| | |
|---|------------------------------|
| Catégorie d'appareil | |
| Réfrigérateur | • |
| Modèle | |
| Appareil à pose libre | • |
| Butée de porte | droite |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Design | |
| Couleur de boîtier | Blanc |
| Couleur de la façade | Blanc |
| Éclairage zone de réfrigération | LED |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Système de réfrigération | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| Enceinte XL | • |
| Dispositif d'aide à l'ouverture de porte | SideOpen |
| Commande | |
| Concept de commande | SensorTouch |
| Réglage au degré près | Température de réfrigération |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
| SuperFroid | • |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode Fête | • |
| Mode Vacances | • |
| Appareil/zone de froid | |
| Nombre de clayettes | 7 |
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 2 |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 3 |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles | 2 |
| Balconnets de contreporte | 5 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | D |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 98,00 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,26 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Alarme de porte visuelle | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur de l'appareil en mm | 597 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1855 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 675 |
| Poids en kg | 66,3 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 399 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 0 |

K 4373 DD

Réfrigérateur à pose libre

avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.




Numéro EAN: 4002516742081 / Numéro de matériel: 12430800 /
Ancien Numéro de matériel: 36437344EU1

| | |
|---|---------------------|
| Volume total utile en l | 399 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | C |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 36 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,0 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Accessoires fournis | |
| Balconnet à œufs | • |


K 4373 DD

Réfrigérateur à pose libre


avec DailyFresh, DynaCool et ComfortClean dans un design sans poignée.



K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb
Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)



K4373DD, K4373ED, FN4372E, FN4372D, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D,
KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote*)