WSA 100-23 CH
Lave-linge à chargement frontal W1 : A -10 %* I 8 kg I 1'400 tr/min I CapDosing I Tambour Hydrogliss I AddLoad

- Un soin du linge parfait * testé pour durer 20 ans
- Économiser encore plus d'énergie avec A -10 %**
- Gamme exclusive CapDosing – pour un large éventail de textiles et de taches***
- Notre tambour Hydrogliss veille à ce que le linge reste en parfait état
- Ajouter ou retirer des pièces pendant le lavage avec AddLoad

* Lors du développement de la série de lave-linge W1 / W2, Miele a testé les modèles et les principaux composants en effectuant 5'000 lavages (= cinq lavages par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years

** 10 % plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A

*** Brevet EP 2 365 120

Numéro EAN: 4002516865070 / Numéro de matériel: 12708820 /
Ancien Numéro de matériel: 11SA1231CH

Informations générales	
Référence du modèle	WSA 100-23 CH
Numéro de matériel du fabricant	12708820
Numéro EAN	4002516865070
Catégorie marketing	Silver
Modèle	
Superposable en colonne	•
Side-by-Side	•
Encastrable sous plan	•
Butée de porte	droite
Modèle	
Marque de produit	W1 White Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur d'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	Incliné de 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	EasyControl jaune
Performance de nettoyage	
Dosage par portion CapDosing	•
Protection du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	8
Confort d'utilisation	
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Affichage du temps restant	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.	10%
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	43
Consommation d'eau pondérée par cycle de marche en l	48
Classe d'efficacité d'essorage (A–G)	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A–D)	A
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re1pW	72
Durée du programme "ECO 40–60" à la capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0,30

WSA 100-23 CH
Lave-linge à chargement frontal W1 :
A -10 %* I 8 kg I 1'400 tr/min I CapDosing I Tambour Hydrogliss I AddLoad

Numéro EAN: 4002516865070 / Numéro de matériel: 12708820 /
Ancien Numéro de matériel: 11SA1231CH

Lavage à basse température “froid” et “20 °C”	•
Capacité variable automatique	•
Débimètre	•
Contrôle d’excès de mousse	•
Moteur DuraLife	•
Programmes de lavage	
Coton	•
Coton avec prélavage	•
Non repassable	•
Délicat	•
Laine (lavage à la main)	•
Express 20	•
Foncé/Jeans	•
Outdoor	•
Imperméabilisation	•
Rinçage seul/Amidonnage	•
Vidange/Essorage	•
ECO 40–60	•
Options de lavage	
Court	•
Trempage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	850 x 596 x 643
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l’appareil avec la porte ouverte en mm	1077
Profondeur de l’appareil sans porte (en mm)	600
Poids en kg	82
Tension en V	220 - 240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance de raccordement totale en kW	2,10 - 2,40
Longueur du tuyau d’arrivée d’eau en m	1,60
Longueur du tuyau d’évacuation d’eau en m	1,50
Longueur du câble d’alimentation électrique en m	2

WSA 100-23 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A -10 %* I 8 kg I 1'400 tr/min I CapDosing I Tambour Hydrogliss I AddLoad



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm