

KF 2802 Vi

Ψυγειοκαταψύκτης MasterCool

Για κορυφαίο σχεδιασμό και τεχνολογία μεγάλης κλίμακας.



- Push2open για πρακτικό υποβοηθούμενο άνοιγμα πόρτας
- Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα περισσότερο χάρη στο MasterFresh
- Το φως διαχέεται στο εσωτερικό χάρη στα LED – BrilliantLight
- Πρακτικός έλεγχος χάρη στην έγχρωμη οθόνη αφής MasterSensor



EAN: 4002516336327 / Αριθμός υλικού: 11530580 / Παλιός αριθμός υλικού: 38280201D

Κατηγορία συσκευής	
Ψυγειοκαταψύκτης	•
Τύπος κατασκευής	
Εντοιχιζόμενη συσκευή	•
Εντοιχισμένη συσκευή	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Με δυνατότητα παράπλευρης τοποθέτησης	•
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
IceMaker με μόνιμη παροχή νερού	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Άρθρωση MaxLoad	•
Διακόπτες	
Αυτόματο SuperCool	•
Εντατική κατάψυξη	•
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας	2
Λειτουργία Sabbath	•
Λειτουργία διακοπών	•
Λειτουργία Eco	•
Ψυγείο/τμήμα συντήρησης	
Ράφια ρυθμιζόμενου ύψους από ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας	1
Αριθμός ψυχρότερων συρταριών	2
SlidingShelf	•
Ράφια πόρτας για βάζα	1
Ράφι πόρτας για φιάλες	2
Καταψύκτης/τμήμα κατάψυξης	
Αριθμός καλαθιών στον καταψύκτη	2
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	E
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	295,29
24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh	0,80
Ασφάλεια	
Λειτουργία κλειδώματος	•
Προστασία από διαρροή	•
Ηχητική ειδοποίηση πόρτας	•
Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•
Οπτική ειδοποίηση πόρτας	•
Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας	•
Τεχνικά στοιχεία	
Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	762
Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	765

KF 2802 Vi

Ψυγειοκαταψύκτης MasterCool

Για κορυφαίο σχεδιασμό και τεχνολογία μεγάλης κλίμακας.



EAN: 4002516336327 / Αριθμός υλικού: 11530580 / Παλιός αριθμός υλικού: 38280201D

Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	2134
Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	2164
Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm	629
Πλάτος συσκευής σε mm	756
Ύψος συσκευής σε mm	2127
Βάθος συσκευής σε mm	610
Βάρος σε kg	181,0
Τεχνολογία άρθρωσης πόρτας	Σταθερή πόρτα
Μέγιστο βάρος πρόσδεσης πόρτας – ψυγείο, σε kg	45
Μέγιστο βάρος πόρτας – καταψύκτης σε kg	18
Τμήμα συντήρησης σε l	316
4* τμήμα κατάψυξης σε l	136
Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε l	452
Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες	13
Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24 h	14,00
Επίπεδο θορύβου (A-D)	D
Ηχητική ισχύς σε dB(A) re 1 pW	42
Κατανάλωση ρεύματος (mA)	3000
Τάση σε V	220-240
Ασφάλεια σε A	10
Αριθμός φάσεων	1
Συχνότητα σε Hz	50-60
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m	3,0
Αντικατάσταση λυχνιών	Kundendienst

Βασικά αξεσουάρ

Φίλτρο Active AirClean

•

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης

Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, russkij, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

KF 2802 Vi
 Ψυγειοκαταψύκτης MasterCool
 Για κορυφαίο σχεδιασμό και τεχνολογία μεγάλης κλίμακας.

