

KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Ανεξάρτητος ψυγειοκαταψύκτης

με PerfectFresh Pro και NoFrost για φρεσκάδα που διαρκεί και επιπλέον άνεση.



- Επαγγελματική αποθήκευση – φρεσκάδα διαρκείας με PerfectFresh Pro
- Δεν σχηματίζεται πάγος και δεν χρειάζεται απόψυξη – NoFrost
- Η έξυπνη δικτύωση προσφέρει νέες δυνατότητες – Miele@home
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας εντός της συσκευής – DynaCool



EAN: 4002516711742 / Αριθμός υλικού: 12361950 /
Παλαιός αριθμός υλικού: 38479910EU1

Επετειακή προσφορά	
Επετειακά μοντέλα 125	•
125 Gala Edition	•
Κατηγορία συσκευής	
Ψυγειοκαταψύκτης	•
Τύπος κατασκευής	
Ανεξάρτητη συσκευή	•
Άρθρωση πόρτας	δεξιά
Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας	•
Σχεδιασμός	
Χρώμα πλαισίου	Ασημί
Χρώμα πρόσοψης	Ανοξ. πρόσοψη CleanSteel
Φωτισμός συντήρησης	LED
Άνεση για τον χρήστη	
Δικτύωση με το Miele@home	•
Σύστημα φρεσκάδας	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
XL εσωτερικό	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Κρυφός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας	Χειρολαβή EasyOpen
Στοιχεία ελέγχου	
Αρχή λειτουργίας	SensorTouch
Ρύθμιση ακριβείας	Θερμ. συντήρησης και κατάψυξης
Δυνατότητα απενεργοποίησης τμήματος συντήρησης	Nai
Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης και κατάψυξης	Nai
Αυτόματο SuperCool	•
Εντατική κατάψυξη	•
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας	3
Λειτουργία Sabbath	•
Λειτουργία πάρτυ	•
Λειτουργία διακοπών	•
Ψυγείο/τμήμα συντήρησης	
Αριθμός ραφιών	4
με αναδιπλούμενα ράφια (FlexiBoard)	1
Χρωμιωμένη μεταλλική φιαλοθήκη	•
Αριθμός ψυχρότερων συρταριών	2
Πλήθος εσωτερικών ραφιών πόρτας για κονσέρβες τροφίμων	2
Ράφι πόρτας για φιάλες	1
Ράφια πόρτας	3
Καταψύκτης/τμήμα κατάψυξης	
Πλήθος συρταριών καταψύκτη	3
Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G)	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh	115,71

KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Ανεξάρτητος ψυγειοκαταψύκτης

με PerfectFresh Pro και NoFrost για φρεσκάδα που διαρκεί και επιπλέον άνεση.



EAN: 4002516711742 / Αριθμός υλικού: 12361950 /

Παλαιός αριθμός υλικού: 38479910EU1

24ωρη ενεργειακή κατανάλωση σε kWh

0,31

Safety

Λειτουργία κλειδώματος

•

Ηχητική ειδοποίηση πόρτας

•

Ηχητική ειδοποίηση θερμοκρασίας

•

Οπτική ειδοποίηση πόρτας

•

Οπτική ειδοποίηση θερμοκρασίας

•

Ένδειξη διακοπής ρεύματος για το τμήμα κατάψυξης

•

Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος συσκευής σε mm

597

Ύψος συσκευής σε mm

2015

Βάθος συσκευής σε mm

675

Βάρος σε kg

76,8

Κλιματική κλάση

SN-T

Τμήμα συντήρησης σε l

258

με ζώνη PerfectFresh σε l

99

4* τμήμα κατάψυξης σε l

103

Συνολική αφέλωμη χωρητικότητα σε l

360

Χρόνος συντήρησης σε περίπτωση βλάβης σε ώρες

20

Χωρητικότητα κατάψυξης σε kg/24 h

10,00

Επίπεδο εκπομπών αερόφερτου θορύβου (A-D)

B

Εκπομπές ήχου σε dB(A) re 1 pW

34

Κατανάλωση ρεύματος (mA)

1400

Τάση σε V

220-240

Ασφάλεια σε A

10

Αριθμός φάσεων

1

Συχνότητα σε Hz

50-60

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m

2,0

Αντικατάσταση λυχνιών

Εξυπηρέτηση πελατών

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Αυγοθήκη

•

Πλαγοθήκη

•


Κουπόνι για ένα φίλτρο ActiveAirClean

•


KFN 4799 AD 125 Gala Ed

Ανεξάρτητος ψυγειοκαταψύκτης


με PerfectFresh Pro και NoFrost για φρεσκάδα που διαρκεί και επιπλέον άνεση.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD,
KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation
sketch (footnote*)



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE,
KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view
(footnote*)



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD,
installation (footnote*) (installation drawings)