

ProCare Shine 40 - 10 I Produit de rinçage, 10 I pour le rinçage de la vaisselle, des couverts et des verres.



- Légèrement acide, contient de l'acide citrique
- Pour des résultats de rinçage optimaux
- Pour une utilisation dans les lavevaisselle professionnels
- Concentré liquide, recom. de dosage : 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
- Développé spécialement pour Miele Professional

Code EAN: 4002515692707 / Numéro de matériel: 10328040 / Ancien Numéro de matériel: 61915301EU1

| Ancien Numero de materiel. 01913301201            |                            |
|---|----------------------------|
| Famille produit                                   |                            |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée                   | •                          |
| Lave-vaisselle ProfiLine                          | •                          |
| Lave-vaisselle à surchauffeur                     | •                          |
| Lave-vaisselle à surchauffeur à capot             | •                          |
| Recommandation de dosage                          |                            |
| Recommandation de dosage par cycle de rinçage     | 0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %) |
| Grande ouverture pour la lance de dosage          | •                          |
| Valeur de pH à 20 °C                              | 1,9 - 3,0                  |
| Plage d'eau recommandée en mmol/l                 | 0-0,53                     |
| Caractéristiques produit                          |                            |
| Type de produit                                   | Produit de rinçage         |
| Formation d'agrégats                              | Concentré liquide          |
| Composants  | Séquestrants (sans         |
|   | phosphate), Tensio-        |
| One feel and the second                           | actifs, Acide citrique     |
| Convient pour le verre                            | •                          |
| Convient pour les couverts                        | <u> </u>                   |
| Convient pour le plastique                        | <u> </u>                   |
| Convient pour l'inox                              | <u> </u>                   |
| Convient pour la porcelaine/céramique             | <u> </u>                   |
| Convient pour l'aluminium                         | •                          |
| Convient pour l'argent                            | •                          |
| Protège les décors                                | <u> </u>                   |
| empêche les dépôts calcaires et protège la charge | <u> </u>                   |
| Améliore et raccourcit la durée du séchage        | <u> </u>                   |
| Neutre pour les eaux usées                        | •                          |
| Dimensions et poids                               |                            |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm         | 315                        |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm         | 190                        |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm      | 230                        |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm         | 320                        |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm         | 190                        |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm      | 230                        |
| Poids brut en kg                                  | 11                         |
| Capacité en ml                                    | 10000                      |
| Conformités, contrôles et indicateurs             |                            |
| Conforme aux normes SGH/CLP                       | •                          |