

G 7060 SCVi

Potpuno integrirana perilica posuđa
s 3D MultiFlex ladicom za najveći komfor.



- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Sve potpuno suho – AutoOpen sušenje
- Pranje svježom vodom – od 6.0 l u automatskom programu
- Posebno lagano otvaranje i zatvaranje vrata – ComfortClose
- Fleksibilno i sigurno pozicionirano – ComfortPlus oprema košara



EAN: 4002516469124 / Materijal: 11884640 / Stari broj materijala: 21706062A

Konstrukcija	
Potpuno integrirana perilica posuđa	•
Perilica posuđa širine 60 cm	•
Dizajn	
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
Boja prikaza	bijela
MultiLingua	•
Komfor	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Kontrola funkcija	optičko i akustično
Odabir jezika na zaslonu	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	B
Potrošnja vode u automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,64
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	64
Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh	0,40
Trajanje Eco programa u minutama	199
Razred emisije buke	C
Emisija zvuka u dB(A)	45
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Pola punjenja	•
Kvaliteta rezultata	
Pranje svježom vodom	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatski program	•
Intenzivni program 75°C	•
PowerWash	•
Blagi program	•
Posebno tihi program 40 dB(A)	•
Čišćenje uređaja	•

G 7060 SCVi

Potpuno integrirana perilica posuđa
s 3D MultiFlex ladicom za najveći komfor.




EAN: 4002516469124 / Materijal: 11884640 / Stari broj materijala: 21706062A

Opcije pranja	
IntenseZone	•
Express	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Dizajn košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	ComfortPlus
Broj kompleta za jelo	14
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Tehnički podaci	
Širina niše minimalna u mm	600
Širina niše maksimalna u mm	600
Visina niše minimalna u mm	805
Visina niše maksimalna u mm	870
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	550
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	47,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,00
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Standardna električna frekvencija	50
Duljina crijeva za dovod vode u cm	1,50
Duljina crijeva za odvod vode u cm	1,50
Duljina električnog kabela u m	1,70
Mini. težina prednje ploče u kg	4,0
Maks. težina prednje ploče u kg	10,0
[putem servisne službe se može opremiti na mini.]	8,0
[putem servisne službe se može opremiti na maks.]	16,0
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	deutsch, english (GB), hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
Isporučeni pribor	
1 x pakiranje UltraTabs (20 komada)	•
Vaučer za 1 x pakiranje UltraTabs (20 komada) ili 9 pakiranja po posebnoj cijeni	•

G 7060 SCVi

Potpuno integrirana perilica posuđa
s 3D MultiFlex ladicom za najveći komfor.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)