
TK510I WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum



- Ispitano na 20 godina savršene njege rublja*
- Tehnologija toplinske pumpe – mala potrošnja, nježno sušenje
- Uštedite vrijeme za razvrstavanje; DryCare 40 je savršen za pranje na 40°C
- DryProtect brine o učinkovitosti tijekom čitavog radnog vijeka sušilice rublja**
- HygieneDry uklanja do 99,99 % bakterija* i 99,9 % virusa***

* Tijekom faze razvoja serija sušilica rublja T1 / T2, Miele je ispitao modele i ključne komponente kroz 5000 ciklusa sušenja (= 5 ciklusa sušenja tjedno tijekom 50 tjedana godišnje) u raznim programima. Ne daje se jamstvo na trajnost konačnih proizvoda. Više: miele.com/20years

** Patent sustava filtracije EP 2 455 537


*** Ispitano na bakterije Bacillus subtilis i Saccharomyces cerevisiae na stupnju suhoće HygieneDry s polovičnim punjenjem. Opis metode možete naći na sljedećoj poveznici: https://www.miele.de/testkriterien-trockner



EAN: 4002517012657 / Materijal: 13058740 / Stari broj materijala: 12K510I1D

Opće informacije	
Oznaka modela	TK510I WP
Kataloški broj proizvođača	13058740
EAN broj	4002517012657
Marketinški razred	Platinum
Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Klizna	•
Smjer otvaranja vrata	Lijevo
Konstrukcija	
Sušilica rublja s toplinskom pumpom	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Staklena vrata, platinum siva / rose gold
Boja okretnog regulatora	Platinum sivi / rose gold prsten
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon	DirectSensor
Rezultat sušenja	
Precizno sušenje PerfectDry	•
Sustav mirisa FragranceDos²	•
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
HygieneDry	•
Njega rublja	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	Ne
Osvjetljenje bubnja	LED
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
RemoteUpdate	•
Učinkovitost	
Razred popravljivosti (A–E)	A
DryProtect	•
Izmjenjivač topline bez održavanja	•


TK510I WP
T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum



EAN: 4002517012657 / Materijal: 13058740 / Stari broj materijala: 12K510I1D

DuraLife motor	•
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	B
Klasa učinkovitosti kondenzacije (A – D)	A
Učinkovitost kondenzacije u %	95
Ponderirana potrošnja energije na 100 radnih ciklusa u programu „ECO suho za ormar“u kWh	91
Emisija buke koja se prenosi zrakom u standardnom programu „ECO suho za ormar“ u dB(A) re1pW	61
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A – D)	B
Izvođenje programa u programu „ECO suho za ormar“ u min.	194
Programi sušenja	
Pamuk	•
ECO	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Impregnacija	•
Posteljina	•
Toplo prozračivanje/DryFresh	•
Košulje/Bluze	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Zvučni signal	•
DryCare 40	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Prikaz „Očistiti filtar“	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije (V x Š x D) u mm	850 x 596 x 621
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	621
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1092
Težina u kg	54
Napon u V	220 - 240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,80
Duljina električnog kabela u m	2,0
Hermetički zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hlađenje	R290
Količina rashladnog sredstva u kg	0,14

TK510I WP
T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom
9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum




EAN: 4002517012657 / Materijal: 13058740 / Stari broj materijala: 12K510I1D

Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u CO_2 e	3
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u CO_2 e	0,45
Zamjena rasvjetnog tijela	Usluga
Isporučeni pribor	
Mirisni umetak	•
Vaučer za još jedan mirisni umetak	•


TK510I WP

T2 sušilica rublja s toplinskom pumpom

9 kg I DryProtect I HygieneDry I DryCare 40 I SilenceDrum



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

