



- Un miracle d'organisation le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne Miele@home
- Un séchage parfait le séchage AutoOpen de Miele
- Lave-vaisselle à eau renouvelée dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose



Code EAN: 4002516702122 / Numéro de matériel: 12337830 / Ancien Numéro de matériel: 21713036D

Type

Lave-vaisselle encastrables sous plan

•

Туре	
Lave-vaisselle encastrables sous plan	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Blanc laqué
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touches prog.
Écran	Affichage en texte clair sur
	1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	В
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,64
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	64
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,40
Durée du programme ECO en minutes	199
Consommation en veille (mode sommeil)	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,90
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	В
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•





ECO	<u> </u>
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	+
Fragile	*
Extra silencieux 39 dB(A)	•
Nettoyage machine	+
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	<u></u>
Aménagement des paniers	 ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	+
XL Assist	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil en mini Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	47,5
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	<u>10</u>
Nombre de phases	<u> </u> 50
Norme de fréquence électrique	
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du tuvau d'evacuation d'eau en cm	1,50






Code EAN: 4002516702122 / Numéro de matériel: 12337830 / Ancien Numéro de matériel: 21713036D

Ancien Numero de materiei. 217 13030D	
Accessoires fournis	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe





G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)