

G 7233 SCU E

Lave-vaisselle encastrable avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



- Classe d'efficacité énergétique A – économies et protection de la planète
- Un séchage parfait le séchage AutoOpen de Miele
- Consommation extrêmement faible de seulement 43 dB(a) dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Flexibilité maximale et aménagement des paniers Premium – paniers MaxiComfort



Code EAN: 4002516702320 / Numéro de matériel: 12338090 / Ancien Numéro de matériel: 21723336D

Ancien Numéro de matériel: 21723336D	= = /
Туре	
Lave-vaisselle encastrables sous plan	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Blanc laqué
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touches prog.
Écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	В
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•



G 7233 SCU E Lave-vaisselle encastrable avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



Vallanda and a land	
Nettoyage machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
BottleClean	•
Quick	•
ntenseZone	+
Extra propre	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
(L Assist	•
StrawClean StrawClean	•
Sécurité	
Système AquaSécurité	•
ndication de nettoyage de filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
argeur minimale de la niche en mm	600
argeur maximale de la niche en mm.	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
_argeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	47,5
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Vorme de fréquence électrique	50
ongueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
ongueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
-00000. 44 tayaa a o raodatioii a caa cii ciii	
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial



G 7233 SCU E Lave-vaisselle encastrable avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



Code EAN: 4002516702320 / Numéro de matériel: 12338090 / Ancien Numéro de matériel: 21723336D

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe



G 7233 SCU E

Lave-vaisselle encastrable avec tiroir 3D MultiFlex pour un confort maximum.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)