

## KFMC 3844 R

Réfrigérateur/congélateur MasterCool

MasterFresh Pro | Caméras | Système AirClean | Fabrique à glaçons automatique IceMaker | BrilliantLight Pro



- Les aliments restent frais jusqu'à cinq fois plus longtemps – MasterFresh Pro
- Pour toujours tout avoir sous les yeux – Caméras dans le réfrigérateur
- Des aliments frais sans odeurs désagréables – Système Longlife AirClean
- Des glaçons pour des boissons fraîches – IceMaker
- Éclairage pratique grâce à des LED élégantes – #BrilliantLight Pro



Code EAN: 4002516914471 / Numéro de matériel: 12866610 /  
Ancien Numéro de matériel: 38384400D

### Informations générales

Référence du modèle	KFMC 3844 R
Référence mat. du fabricant	12866610
Numéro EAN	4002516914471
Classe	Diamond

### Catégorie d'appareil

Combiné réfrigérateur/congélateur	•
-----------------------------------	---

### Modèle

Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Ouverture de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Convenit pour agencement côté à côté	•

### Design

Éclairage	BrilliantLight Pro
SmartLight	•

### Confort d'utilisation

Mise en réseau avec Miele@home	•
Panneau de commande	M Touch Pro
Caméras dans le réfrigérateur	3
Mode Shabbat	•
Système fraîcheur	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool

Système Longlife AirClean	•
DynaCool	•
Mode Holiday (vacances)	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•

Nombre de fabrique à glaçons automatique IceMaker avec raccordement à l'eau froide	1
Fabrique à glaçons automatique avec DirectWater	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Charnière MaxLoad	•

### Commande

Réglage au degré près	Température de réfrigération et de congélation
Partie réfrigération débranchable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Oui
SuperCool + AirClean	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	3
Mode Eco	•
QuickIce	•

## KFMC 3844 R

Réfrigérateur/congélateur MasterCool

MasterFresh Pro | Caméras | Système AirClean | Fabrique à glaçons automatique IceMaker | BrilliantLight Pro



Code EAN: 4002516914471 / Numéro de matériel: 12866610 /

Ancien Numéro de matériel: 38384400D

### Réfrigérateur/zone de réfrigération

Tablettes en verre trempé pleine largeur, réglable en hauteur 1

Étagères en verre sécurit demi-largeur réglables en hauteur 2

Nombre de casiers à légumes 1

Nombre de tiroirs de refroidissement 2

Balconnet de contreport pour conserves 2

Balconnet de contreport pour bouteilles 1

### Partie congélation/zone de congélation

Nombre de paniers de congélation 3

dont sur glissières télescopiques 2

### Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A-G) D

Consommation d'énergie par an en kWh 280,00

Consommation d'énergie en 24 h en kWh 0,76

### Sécurité

Tablettes en verre anti-débordement •

Alarme de porte sonore •

Alarme sonore pour la température de la zone de congélation •

### Caractéristiques techniques

Largeur de la niche en mm min. 902

Largeur de la niche en mm max. 902

Hauteur de la niche en mm min. 2134

Hauteur de la niche en mm max. 2134

Profondeur de la niche en mm 610

Largeur des appareils en mm 895

Hauteur de l'appareil en mm 2123

Profondeur de l'appareil en mm 608

Poids en kg 229,0

Technique de fixation Porte fixe

Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg 47

Poids max. façade de porte partie congélation en kg 14

Classe climatique SN-T

dont zone PerfectFresh en l 60

Volume total utile en l 579

Durée de conservation en cas de panne en h 19

Capacité de congélation en kg/24 h 14,00

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) C

Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW 39

Consommation électrique en milliampères (mA) 3000

Tension en V 220-240

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50-60

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 3,0

Remplacer l'ampoule Service après-vente


### Accessoires fournis

Pelle à glaçons •


## KFMC 3844 R

Réfrigérateur/congélateur MasterCool


MasterFresh Pro | Caméras | Système AirClean | Fabrique à glaçons automatique IceMaker | BrilliantLight Pro




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,  
KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,  
KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,  
KFMC3844L, MasterCool III, front view



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,  
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge  
clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,  
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-  
view bottom, installation



KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,  
KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view