



- Moins d'énergie, moins de coûts pensez durabilité avec l'étiquette A-10 %
- Plus d'informations et mise en réseau moderne Miele@home
- Consommation extrêmement faible de seulement 41 dB(a) dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort



Code EAN: 4002516941019 / Numéro de matériel: 12912180 / Ancien Numéro de matériel: 21765162D

| Ancien Numéro de matériel: 21765162D  | 0 /                                      |
|---|--|
| Туре  |  |
| Lave-vaisselle totalement intégrables   | •  |
| Lave-vaisselle 60 cm  | •  |
| Design  |  |
| Coloris du bandeau  | Noir obsidien                            |
| Type de bandeau de commande   | Panneau entièrement                      |
|   | intégré                                  |
| Type de commande  | Softkeys                                 |
| Écran   | Affichage en texte clair sur             |
|   | 1 ligne                                  |
| Couleur de l'écran  | Blanc                                    |
| MultiLingua   | •  |
| Confort   |  |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •  |
| Dosage automatique avec PowerDisk   | •  |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte                                       | AutoClose                                |
| Affichage du temps restant  | •  |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •  |
| Contrôle de fonctionnement  | Optique et sonore, Réglage volume sonore |
| Choix de la langue d'affichage  | •  |
| Efficacité et durabilité  |  |
| Classe d'efficacité énergétique (A—G)   | A  |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0                                      |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)        | 8,2                                      |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,48                                     |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh        | 49                                       |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,31                                     |
| Durée du programme ECO en minutes   | 270                                      |
| Nombre de couverts  | 14                                       |
| Classe d'émission sonore  | В  |
| FlexiTimer avec EcoStart  | •  |
| EcoFeedback   | •  |
| EcoPower Technology   | •  |
| Hygiène testée  | •  |
| Raccordement à l'eau chaude   | •  |
| Demi-charge   | •  |
| Consommation en veille (mode sommeil)   | 0,30                                     |
| Qualité du résultat   |  |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée   | •  |
| Séchage AutoOpen  | •  |
| SensorDry   | •  |
| Séchage actif par condensation  | •  |
| BrilliantGlassCare  | •  |





Code EAN: 4002516941019 / Numéro de matériel: 12912180 / Ancien Numéro de matériel: 21765162D


| Ancien Numero de materiel: 21/65162D         |                     |
|--|---------------------|
| Programmes de lavage                         |                     |
| QuickPowerWash                               | •                   |
| ECO  | <u> </u>            |
| Automatic                                    | <u> </u>            |
| ComfortWash 45 °C                            | •                   |
| Intensif 75 °C                               | <u>•</u>            |
| PowerWash                                    | •                   |
| ComfortWash+ 55 °C                           | •                   |
| Fragile                                      | •                   |
| Hygiène                                      | <u>•</u>            |
| Solaire Économique                           | •                   |
| Extra silencieux 37 dB(A)                    | •                   |
| Nettoyage machine                            | •                   |
| Rinçage du sel                               | •                   |
| Options de lavage                            |                     |
| AutoDos                                      | •                   |
| BottleClean                                  | •                   |
| Quick  | *                   |
| IntenseZone                                  | •                   |
| Extra propre                                 | •                   |
| Séchage +                                    | •                   |
| Aménagement des paniers                      |                     |
| Rangement des couverts                       | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour verres FlexCare                 | 2                   |
| Support pour tasses FlexCare                 | 1                   |
| Aménagement des paniers                      | ExtraComfort        |
| MultiClip                                    | •                   |
| FlexCare Glass & Bottle                      | *                   |
| XL Assist                                    | •                   |
| Sécurité                                     |                     |
| Système AquaSécurité                         | •                   |
| Indication de nettoyage de filtre            | *                   |
| Caractéristiques techniques                  |                     |
| Largeur minimale de la niche en mm           | 600                 |
| Largeur maximale de la niche en mm           | 600                 |
| Hauteur minimale de la niche en mm           | 805                 |
| Hauteur maximale de la niche en mm           | 870                 |
| Profondeur de la niche en mm                 | 550                 |
| Largeur des appareils en mm                  | 598                 |
| Hauteur de l'appareil en mm                  | 805                 |
| Profondeur de l'appareil en mm               | 550                 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 116,5               |
| Poids net en kg                              | 48,0                |
| Puissance totale de raccordement en kW       | 2,00                |
| Tension en V                                 | 230                 |
| Protection par fusible en A                  | 10                  |
| Nombre de phases                             | 1                   |
| Norme de fréquence électrique                | 50                  |
| <u> </u>                                     |                     |





| Code EAN: 4002516941019 / Numéro de matériel: 1291218<br>Ancien Numéro de matériel: 21765162D | 80/   |
|---|---|
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm   | 1,50  |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm  | 1,50  |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m  | 1,70  |
| Poids min. du panneau d'habillage en kg   | 4,0   |
| Poids max. du panneau d'habillage en kg   | 11,0  |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]                             | 7,0   |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]                             | 14,0  |
| Accessoires fournis   |   |
| 1 x PowerDisk   | •   |
| Bon d'achat pour 6 x PowerDisk  | •   |
| Langues affichage dispo.  |   |
| Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua  | deutsch, english (GB),<br>español, français (FR),<br>italiano, nederlands,<br>português, türkçe |





G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)