KS 4887 DD
Solo-buzdolabı
PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 ve maksimum konfor için Click2open.



- Aktif nemlendirme ile 5x daha uzun tazelik – PerfectFresh Active
- FlexiLight 2.0 sayesinde ayarlanabilir cam taban aydınlatması
- Click2open sayesinde kulpsuz cihazlar da kolayca açılabilir
- Soğutma bölümünün tamamında eşit sıcaklık dağılımı – DynaCool
- Kullanım ihtiyacına göre ayarlanabilir kapı rafı yüksekliği

EAN: 4002516515913 / Malzeme numarası: 11949670 /
Eski malzeme numarası: 36488740EU1

| | |
|---|---|
| **General information** | |
| Model tanımı | KS 4887 DD |
| Üretici malzeme numarası | 11949670 |
| EAN numarası | 4002516515913 |
| Pazarlama sınıfı | Platinum |
| **Cihaz kategorisi** | |
| Buzdolabı | • |
| **Model** | |
| Solo cihaz | • |
| Kapı açılma yönü | sağ |
| Kapı açılma yönü, değiştirilebilir | • |
| Side-by-Side uyumlu | • |
| **Tasarım** | |
| Gövde rengi | Gümüş |
| Ön cephe rengi | Paslanmaz çelik/CleanSteel |
| Fan aydınlatması | • |
| Taze tutma sistemi aydınlatması | • |
| **Kullanım rahatlığı** | |
| Soğutucu bölme aydınlatması | FlexiLight 2,0 |
| Miele@home ile ağ iletişimi | • |
| Taze tutma sistemi | PerfectFresh Active |
| Kapı içi hassas ayarı | • |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Kapı açma donanımı | Click2open |
| **Smart Extras** | |
| Soğutma ipuçları | • |
| RemoteUpdate | • |
| Soğutma modları | • |
| Anlık bildirimler | • |
| Smart Home Entegrasyonu | • |
| **Kumanda sistemi** | |
| Kullanım alanı | FreshTouch |
| Tam sıcaklık ayarı | Buzdolabı sıcaklığı |
| SuperCool | • |
| Sıcaklık bölgesi sayısı | 2 |
| Şabat modu | • |
| Parti modu | • |
| Tatil modu | • |
| **Soğutma cihazı/soğutucu bölme** | |
| Raf sayısı | 5 |
| bunlardan bölünebilir olanlar (FlexiBoard) | 1 |
| bunlardan aydınlatılabilir olanlar | 3 |
| Krom kaplamalı metal şişe rafı | • |
| Taze tutma çekmecesi sayısı | 3 |


KS 4887 DD
Solo-buzdolabı
PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 ve maksimum konfor için Click2open.




EAN: 4002516515913 / Malzeme numarası: 11949670 /
Eski malzeme numarası: 36488740EU1

| | |
|---|---|
| Kuru arka panel | CleanSteel |
| Konserveler için kapı içi rafı sayısı | 2 |
| Şişeler için kapı içi rafı | 2 |
| Kapı içi rafı | 4 |
| **Verimlilik** | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A–G) | D |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh) | 134,00 |
| 24 saatlik enerji tüketimi (kWh) | 0,36 |
| **Güvenlik** | |
| Kilitleme fonksiyonu | • |
| Sesli kapı alarmı | • |
| Görsel kapı alarmı | • |
| **Teknik veriler** | |
| Cihaz genişliği (mm) | 597 |
| Cihaz yüksekliği (mm) | 1855 |
| Cihaz derinliği (mm) | 675 |
| Ağırlık (kg) | 76,4 |
| İklim sınıfı | SN-T |
| Soğutucu bölme (l) | 387 |
| bunlardan PerfectFresh bölmesi (l) | 141 |
| Toplam kullanım alanı (l) | 386 |
| Hava ses emisyonu sınıfı (A–D) | B |
| Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW | 34 |
| Miliamper olarak akım çekişi (mA) | 1200 |
| Gerilim (V) | 220 - 240 |
| Sigorta (A) | 10 |
| Faz sayısı | 1 |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 |
| Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 2,0 |
| Lamba değişimi | Servis |
| **Birlikte verilen aksesuarlar** | |
| Yumurtalık | • |
| PerfectFresh düzenleme kabı | • |


KS 4887 DD
Solo-buzdolabı
PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 ve maksimum konfor için Click2open.





K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation





FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch





KFN4898CD bs, KFN4898AD bs, KS4887DD edt/cs, top view





KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side





KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side




Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el




KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch




KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD,top view