KFN 4796 CD

Solo soğutucu-dondurucu kombinasyonu

Son derece büyük depolama alanı için 75 cm genişliğinde NoFrost ve DailyFresh.



- Ayarlanabilir nem oranlı geniş çekmece – DailyFresh
- Dondurulmuş gıdalar buzlanmıyor – NoFrost ile buz çözdürmeye son
- Soğutma bölümünün tamamında eşit sıcaklık dağılımı – DynaCool
- SoftClose sayesinde sessizce kapanan kapılar
- İki ayrı hava sirkülasyonu sayesinde ideal soğutma – DuplexCool

EAN: 4002516517474 / Malzeme numarası: 11954070 /
Eski malzeme numarası: 38479630EU1

General information	
Model tanımı	KFN 4796 CD
Üretici malzeme numarası	11954070
EAN numarası	4002516517474
Pazarlama sınıfı	Gold
Cihaz kategorisi	
Buzdolabı-derin dondurucu kombinasyonu	•
Model	
Solo cihaz	•
Kapı açılma yönü	sağ
Kapı açılma yönü, değiştirilebilir	•
Tasarım	
Gövde rengi	Gümüş
Ön cephe rengi	Paslanmaz çelik/CleanSteel
Kullanım rahatlığı	
Soğutucu bölme aydınlatması	LED
Miele@home ile ağ iletişimi	•
Taze tutma sistemi	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Kapı açma donanımı	EasyOpen kol
Smart Extras	
Soğutma ipuçları	•
RemoteUpdate	•
Soğutma modları	•
Anlık bildirimler	•
Smart Home Entegrasyonu	•
Kumanda sistemi	
Kullanım alanı	SensorTouch
Tam sıcaklık ayarı	Soğutma ve dondurma sıcaklığı
Soğutucu bölmenin gücü kapatılabilir	•
Soğutucu ve dondurucu bölme bağımsız sıcaklık kontrolü	•
SuperCool	•
SuperFrost	•
Sıcaklık bölgesi sayısı	2
Şabat modu	•
Parti modu	•
Tatil modu	•
Soğutma cihazı/soğutucu bölme	
Raf sayısı	4
bunlardan bölünebilir olanlar (FlexiBoard)	1
Krom kaplamalı metal şişe rafı	•

KFN 4796 CD
Solo soğutucu-dondurucu kombinasyonu
Son derece büyük depolama alanı için 75 cm genişliğinde NoFrost ve DailyFresh.




EAN: 4002516517474 / Malzeme numarası: 11954070 /
Eski malzeme numarası: 38479630EU1

Taze tutma çekmecesi sayısı	1
Kuru arka panel	Plastik
Konserveler için kapı içi rafı sayısı	2
Şişeler için kapı içi rafı	2
Kapı içi rafı	4
Derin dondurucu/dondurucu bölme	
Dondurucu çekmecesi sayısı	3
Verimlilik	
Enerji verimliliği sınıfı (A–G)	C
Yıllık enerji tüketimi (kWh)	184,69
24 saatlik enerji tüketimi (kWh)	0,50
Güvenlik	
Kilitleme fonksiyonu	•
Sesli kapı alarmı	•
Dondurucu bölme sesli sıcaklık alarmı	•
Görsel kapı alarmı	•
Görsel sıcaklık alarmı	•
Dondurucu bölme elektrik kesintisi göstergesi	•
Teknik veriler	
Cihaz genişliği (mm)	747
Cihaz yüksekliği (mm)	2015
Cihaz derinliği (mm)	675
Ağırlık (kg)	96,5
İklim sınıfı	SN-T
Soğutucu bölme (l)	348
4 yıldızlı dondurucu bölme (l)	138
Toplam kullanım alanı (l)	485
Arıza halinde saklama süresi (saat)	20
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	10,00
Hava ses emisyonu sınıfı (A–D)	B
Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW	34
Miliamper olarak akım çekişi (mA)	1400
Gerilim (V)	220 - 240
Sigorta (A)	10
Faz sayısı	1
Frekans (Hz)	50 - 60
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m)	2,0
Birlikte verilen aksesuarlar	
Yumurtalık	•
Buz kalıbı	•


KFN 4796 CD

Solo soğutucu-dondurucu kombinasyonu


Son derece büyük depolama alanı için 75 cm genişliğinde NoFrost ve DailyFresh.



KFN4796AD, KFN4796CD, KFN4796ED, installation sketch



KFN4776ED, KFN4776ED C, FN4796AD, KFN4796CD, top view



KFN4796AD, KFN4796CD, installation