KWTS 4785 F
Solo şarap dolabı
PresenterFrame, iki ayrı sıcaklık bölgesi ve ActiveHumidity ile.



- PresenterFrame sayesinde favori şaraplarınızın şık sunumu
- Ayrı sıcaklık bölgeleri
- Daha fazla olanak için akıllı ağ iletişimi – Miele@home
- ActiveHumidity ile ideal nem ayarı
- UV ışınlarına dayanıklı yalıtım camı sayesinde şarap için ideal koruma
- -

EAN: 4002516612094 / Malzeme numarası: 12156880 /
Eski malzeme numarası: 39478562EU1

Genel bilgiler	
Model tanımı	KWTS 4785 F
Üretici malzeme numarası	12156880
EAN numarası	4002516612094
Pazarlama sınıfı	Platinum
Cihaz kategorisi	
Şarap dolabı	•
Model	
Solo cihaz	•
Kapı açılma yönü	sağ
Kapı açılma yönü, değiştirilebilir	•
Tasarım	
Gövde rengi	Siyah
Ön cephe rengi	Siyah cam
Renkli cam kapak	Evet
Şarap bölümü aydınlatması	Kademesiz kısılabilen LED
Kullanım rahatlığı	
Miele@home ile ağ iletişimi	•
Kapak açma yardımcısı	SideOpen
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Silence Sistemi	•
Toplam raf sayısı	8
Anzahl der Roste	6
Material der Roste	Kayın
NoteBoard	Evet
PresenterFrame	•
Düşük titreşimli saklama	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Soğutma modları	•
Anlık bildirimler	•
Sergileme ışığı	•
Smart Home Entegrasyonu	•
ActiveHumidity	•
Kumanda sistemi	
Kullanım alanı	FreshTouch
Sıcaklık bölgesi sayısı	2
Ayarlanabilir sıcaklık aralığı, min. (°C)	5
Ayarlanabilir sıcaklık aralığı, maks. (°C)	20
Şabat modu	•
Soğutma cihazı/soğutucu bölme	
Kuru arka panel	Blacksteel
Verimlilik	
Enerji verimliliği sınıfı (A–G)	F
Yıllık enerji tüketimi (kWh)	126,66
24 saatlik enerji tüketimi (kWh)	0,34


KWTS 4785 F
Solo şarap dolabı
PresenterFrame, iki ayrı sıcaklık bölgesi ve ActiveHumidity ile.




EAN: 4002516612094 / Malzeme numarası: 12156880 /
Eski malzeme numarası: 39478562EU1

Güvenlik	
Kilitleme fonksiyonu	•
Sesli kapı alarmı	•
Sesli sıcaklık alarmı	•
Görsel kapı alarmı	•
Görsel sıcaklık alarmı	•
Teknik veriler	
Cihaz genişliği (mm)	597
Cihaz yüksekliği (mm)	1854
Cihaz derinliği (mm)	694
Ağırlık (kg)	97,9
İklim sınıfı	SN-ST
Şarap bölümü [l]	368
Toplam kullanım alanı (l)	368
0,75 l Bordeaux şişesi için yer sayısı	153 şişe
Hava ses emisyonu sınıfı (A–D)	C
Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW	37
Miliamper olarak akım çekişi (mA)	1200
Gerilim (V)	220 - 240
Sigorta (A)	10
Faz sayısı	1
Frekans (Hz)	50 - 60
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m)	2,0
Birlikte verilen aksesuarlar	
Active AirClean filtre	•
Beyaz tebeşir kalemi	•


KWTS 4785 F
Solo şarap dolabı
PresenterFrame, iki ayrı sıcaklık bölgesi ve ActiveHumidity ile.




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch




KWTS4785F obsw, Rioja, top view



KWTS4785F obsw, Rioja, installation



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD,top view