KS 4783 DD
Solo-buzdolabı
Mükemmel yan yana kurulum için DailyFresh ve ekstra konfor.



- Ayarlanabilir nem oranlı geniş çekmece – DailyFresh
- Soğutma bölümünün tamamında eşit sıcaklık dağılımı – DynaCool
- SoftClose sayesinde sessizce kapanan kapılar
- Soğutma bölmesi büyük kaplara göre ayarlanabilir – FlexiBoard
- Bulaşık makinesinde kapak rafı temizliği – ComfortClean

EAN: 4002516742210 / Malzeme numarası: 12431090 /
Eski malzeme numarası: 36478343EU1

General information	
Model tanımı	KS 4783 DD
Üretici malzeme numarası	12431090
EAN numarası	4002516742210
Pazarlama sınıfı	Gold
Cihaz kategorisi	
Buzdolabı	•
Model	
Solo cihaz	•
Kapı açılma yönü	sağ
Kapı açılma yönü, değiştirilebilir	•
Side-by-Side uyumlu	•
Tasarım	
Gövde rengi	Siyah
Ön cephe rengi	BlackSteel kapak
Kullanım rahatlığı	
Soğutucu bölme aydınlatması	LED
Miele@home ile ağ iletişimi	•
Taze tutma sistemi	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Kapı açma donanımı	EasyOpen kol
Smart Extras	
Soğutma ipuçları	•
RemoteUpdate	•
Soğutma modları	•
Anlık bildirimler	•
Smart Home Entegrasyonu	•
Kumanda sistemi	
Kullanım alanı	SensorTouch
Tam sıcaklık ayarı	Buzdolabı sıcaklığı
SuperCool	•
Sıcaklık bölgesi sayısı	1
Şabat modu	•
Parti modu	•
Tatil modu	•
Soğutma cihazı/soğutucu bölme	
Raf sayısı	6
bunlardan bölünebilir olanlar (FlexiBoard)	1
Krom kaplamalı metal şişe rafı	•
Taze tutma çekmecesi sayısı	2
Konserveler için kapı içi rafı sayısı	3
Şişeler için kapı içi rafı	2
Kapı içi rafı	5
Verimlilik	
Enerji verimliliği sınıfı (A–G)	D


KS 4783 DD
Solo-buzdolabı
Mükemmel yan yana kurulum için DailyFresh ve ekstra konfor.




EAN: 4002516742210 / Malzeme numarası: 12431090 /
Eski malzeme numarası: 36478343EU1

Yıllık enerji tüketimi (kWh)	98,00
24 saatlik enerji tüketimi (kWh)	0,26
Güvenlik	
Kilitleme fonksiyonu	•
Sesli kapı alarmı	•
Görsel kapı alarmı	•
Teknik veriler	
Cihaz genişliği (mm)	597
Cihaz yüksekliği (mm)	1855
Cihaz derinliği (mm)	675
Ağırlık (kg)	67,2
İklim sınıfı	SN-T
Soğutucu bölme (l)	399
Toplam kullanım alanı (l)	399
Hava ses emisyonu sınıfı (A–D)	B
Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW	35
Miliamper olarak akım çekişi (mA)	1200
Gerilim (V)	220 - 240
Sigorta (A)	10
Faz sayısı	1
Frekans (Hz)	50 - 60
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m)	2,0
Lamba değişimi	Servis
Birlikte verilen aksesuarlar	
Yumurtalık	•


KS 4783 DD
Solo-buzdolabı
Mükemmel yan yana kurulum için DailyFresh ve ekstra konfor.




KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, installation




K4776ED, KS4783ED, FN4772E, installation sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, top view, Side-by-Side



KS4783DD, KS4383ED, FNS4782E, FNS4782D, installation sketch, Side-by-Side