FNS 7710 E

Ankastre dondurucu, 178 cm niş yüksekliği

NoFrost ve yüksek konfor için sekiz dondurucu çekmecesi.



- Dondurulmuş gıdalar buzlanmıyor – NoFrost ile buz çözdürmeye son
- Gıdaların hızlı ve korunarak dondurulması – SuperFrost
- Dondurucu bölmenin esnek bir şekilde genişletilmesi – VarioRoom

EAN: 4002516746683 / Malzeme numarası: 12443480 /
Eski malzeme numarası: 37771000EU1

General information	
Model tanımı	FNS 7710 E
Üretici malzeme numarası	12443480
EAN numarası	4002516746683
Pazarlama sınıfı	Silver
Cihaz kategorisi	
Derin dondurucu	•
Model	
Ankastre cihaz	•
Entegre ankastre cihaz	•
Kapı açılma yönü	sol
Kapı açılma yönü, değiştirilebilir	•
Side-by-Side uyumlu	•
Kullanım rahatlığı	
Miele@home ile ağ iletişimi	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Smart Extras	
Soğutma ipuçları	•
RemoteUpdate	•
Soğutma modları	•
Anlık bildirimler	•
Smart Home Entegrasyonu	•
Kumanda sistemi	
Kullanım alanı	SensorTouch
SuperFrost	•
Sıcaklık bölgesi sayısı	1
Şabat modu	•
Parti modu	•
Derin dondurucu/dondurucu bölme	
Dondurucu çekmecesi sayısı	8
Verimlilik	
Enerji verimliliği sınıfı (A–G)	E
Yıllık enerji tüketimi (kWh)	237,25
24 saatlik enerji tüketimi (kWh)	0,64
Güvenlik	
Kilitleme fonksiyonu	•
Sesli kapı alarmı	•
Dondurucu bölme sesli sıcaklık alarmı	•
Görsel sıcaklık alarmı	•
Dondurucu bölme elektrik kesintisi göstergesi	•
Teknik veriler	
Min. niş genişliği (mm)	560
Maks. niş genişliği (mm)	570
Min. niş yüksekliği (mm)	1772
Maks. niş yüksekliği (mm)	1788
Niş derinliği (mm)	550
Cihaz genişliği (mm)	559

FNS 7710 E
Ankastre dondurucu, 178 cm niş yüksekliği
NoFrost ve yüksek konfor için sekiz dondurucu çekmecesi.




EAN: 4002516746683 / Malzeme numarası: 12443480 /
Eski malzeme numarası: 37771000EU1

Cihaz yüksekliği (mm)	1770
Cihaz derinliği (mm)	546
Ağırlık (kg)	58,5
Sabitleme tekniği	Sabit kapak
Soğutucu bölme kapı paneli maks. ağırlığı (kg)	26
İklim sınıfı	SN-T
4 yıldızlı dondurucu bölme (l)	213
Toplam kullanım alanı (l)	213
Arıza halinde saklama süresi (saat)	9
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	12,00
Hava ses emisyonu sınıfı (A–D)	B
Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW	33
Miliamper olarak akım çekişi (mA)	1300
Gerilim (V)	220 - 240
Sigorta (A)	10
Faz sayısı	1
Frekans (Hz)	50 - 60
Elektrik besleme hattı uzunluğu (m)	2,2
Lamba değişimi	Servis
Birlikte verilen aksesuarlar	
Buz kalıbı	•


FNS 7710 E

Ankastre dondurucu, 178 cm niş yüksekliği


NoFrost ve yüksek konfor için sekiz dondurucu çekmecesi.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view