

ProCare Tex 20 OB - 5 I Blanqueador, concentrado líquido, ácido, 5 I a base de oxígeno.



- Para la eliminación óptima de manchas difíciles
- Desarrollado especialmente para Miele Professional
- Adición óptima para todos los detergentes
- Liberación uniforme de oxígeno con estabilizadores especiales

Código EAN: 4002516365471 / Número de material: 11520280 /

Número de material antiguo: 59703101DE

Familia de productos	
Lavadoras	•
Eficiencia de lavado	
Efecto blanqueador	Muy bien
Dosificación	
Posibilidad de ajuste de la concentración de dosificación	•
Valor pH de la solución utilizada	1,5-2,5
Apto para una dosificación automática	•
Válido para todas las durezas de agua	•
Características del producto	
Tipo de medios	Blanqueadores
Alcalinidad	Ácido
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Oxígeno activo
Sin fosfatos	•
Portador de oxígeno ideal en agua de lavado	•
Liberación uniforme de oxígeno con estabilizadores especiales	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm ³	1,13
Descomposición completamente sin residuos	•
Uso óptimo para todos los detergentes	•
Indicaciones de almacenamiento	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Tanan almanananianta más an 90	40
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de	12
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso	12
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso Medidas ext., alto neto en mm	• 12 256
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso Medidas ext., alto neto en mm Medidas ext., ancho neto en mm	• 12 256 148
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso Medidas ext., alto neto en mm Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm	12 256 148 193
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso Medidas ext., alto neto en mm Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm Medidas ext., alto bruto en mm	256 148 193 249,00
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso Medidas ext., alto neto en mm Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., ancho bruto en mm	256 148 193 249,00 148,00
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso Medidas ext., alto neto en mm Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., ancho bruto en mm Medidas ext., fondo bruto en mm	256 148 193 249,00 148,00 193,00
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso Medidas ext., alto neto en mm Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., ancho bruto en mm Capac. carga en g	256 148 193 249,00 148,00 193,00 5650
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso Medidas ext., alto neto en mm Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., ancho bruto en mm Capac. carga en g Peso bruto en kg	256 148 193 249,00 148,00 193,00 5650 6,00
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso Medidas ext., alto neto en mm Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., ancho bruto en mm Capac. carga en g Peso bruto en kg Cantidad de carga en ml	256 148 193 249,00 148,00 193,00 5650 6,00
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales Caducidad en meses Medidas y peso Medidas ext., alto neto en mm Medidas ext., ancho neto en mm Medidas ext., fondo neto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., alto bruto en mm Medidas ext., ancho bruto en mm Capac. carga en g Peso bruto en kg Cantidad de carga en ml Normas, carácter de identificación, identificador	256 148 193 249,00 148,00 193,00 5650 6,00