

G 5811 SCi Active Plus  
Lavavajillas de integración  
para resultados de secado óptimos gracias al secado AutoOpen.



- Ahorro de energía y protección del medioambiente con la mejor Clasificación A
- Los mejores resultados en menos de una hora: QuickPowerWash
- Máxima optimización del espacio para la cubertería: la bandeja MultiFlex 3D
- Lavavajillas Freshwater: desde 6.0 l de consumo de agua en el programa automático
- Ahorro de hasta un 50 % de energía: toma de agua caliente
- Dotación flexible de los cestos para adaptarlos a tu rutina: cestos Comfort



Código EAN: 4002516948087 / Número de material: 12925560 /  
Número de material antiguo: 21581157IB

| <b>Tipo de construcción</b>  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Lavavajillas de integración  | •                                   |
| Lavavajillas de 60 cm  | •                                   |
| <b>Diseño</b>  |                                     |
| Color del panel de mandos  | Acero inoxidable CleanSteel         |
| Tipo de panel de mandos  | Panel de mandos recto               |
| Tipo de manejo   | Tecla de selección programa         |
| Display  | Display de 7 segmentos de 3 dígitos |
| Color del display  | Blanco                              |
| <b>Confort</b>   |                                     |
| Ayuda para cerrar la puerta  | AutoClose                           |
| Indicación de tiempo restante  | •                                   |
| Preselección de inicio hasta 24 h  | •                                   |
| Pilotos de funcionamiento  | Display                             |
| <b>Eficiencia y sostenibilidad</b>   |                                     |
| Clase eficiencia energética (A-G)  | A                                   |
| Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de                 | 6,0                                 |
| Consumo de agua del programa Eco en litros por ciclo                       | 8,2                                 |
| Consumo de electricidad en el programa ECO en kW                           | 0,54                                |
| Consumo energético programa Eco en kWh en 100 programas                    | 54                                  |
| Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa ECO en kWh | 0,30                                |
| Duración del programa ECO en minutos                                       | 258                                 |
| Número servicios normalizados  | 14                                  |
| Clase nivel acústico   | B                                   |
| Tecnología EcoPower  | •                                   |
| Higiene probada  | •                                   |
| Toma de agua caliente  | •                                   |
| Media carga  | •                                   |
| <b>Calidad de resultados</b>   |                                     |
| Lavavajillas Freshwater  | •                                   |
| Secado AutoOpen  | •                                   |
| BrilliantGlassCare   | •                                   |
| <b>Programas de lavado</b>   |                                     |
| QuickPowerWash   | •                                   |
| ECO  | •                                   |
| Automático   | •                                   |
| Intensivo 75 °C  | •                                   |
| Delicado   | •                                   |
| <b>Opciones de lavado</b>  |                                     |
| Expres   | •                                   |
| Extra limpio   | •                                   |
| Extra seco   | •                                   |
| <b>Dotación de los cestos</b>  |                                     |
| Alojamiento de cubertería  | Bandeja MultiFlex 3D                |


G 5811 SCi Active Plus  
Lavavajillas de integración  
para resultados de secado óptimos gracias al secado AutoOpen.



Código EAN: 4002516948087 / Número de material: 12925560 /  
Número de material antiguo: 21581157IB

|  |         |
|--|---------|
| Soporte para tazas FlexCare  | 1       |
| Diseño de los cestos   | Comfort |
| <b>Seguridad</b>   |         |
| Sistema Waterproof   | •       |
| Seguro para niños  | •       |
| <b>Datos técnicos</b>  |         |
| Ancho mínimo del hueco en mm   | 600     |
| Ancho máximo del hueco en mm   | 600     |
| Alto mínimo del hueco en mm  | 805     |
| Alto máximo del hueco en mm  | 870     |
| Fondo del hueco en mm  | 570     |
| Ancho del aparato en mm  | 598     |
| Alto del aparato en mm   | 805     |
| Fondo del aparato en mm  | 570     |
| Fondo del aparato con la puerta abierta en cm  | 116,5   |
| Peso neto en kg  | 44,7    |
| Potencia nominal total en kW   | 2,00    |
| Tensión en V   | 230     |
| Fusibles en A  | 10      |
| Número de fases  | 1       |
| Estándar de frecuencia eléctrica   | 50      |
| Longitud de la manguera de entrada de agua en cm   | 1,50    |
| Longitud de la manguera de desagüe en cm   | 1,50    |
| Longitud de la conducción eléctrica en m   | 1,70    |
| Peso mín. de la placa frontal en kg  | 3,0     |
| Peso máx. de la placa frontal en kg  | 10,0    |
| [Reequipable por el Servicio Post-venta al mín.]   | 9,0     |
| [Reequipable por el Servicio Post-venta al máx.]   | 19,0    |
| <b>Accesorios suministrados</b>  |         |
| Cupón canjeable por 1 paquete de UltraTabs (20 unidades)<br>o 3 paquetes (de 60 unidades cada uno) a un precio<br>especial | •       |

G 5811 SCi Active Plus  
Lavavajillas de integración  
para resultados de secado óptimos gracias al secado AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)