

KFN 4375 CD

Frigo-congelatore posizionamento libero
con DailyFresh, NoFrost e ComfortClean per un comfort elevato.



- Cassetto spazioso con umidità regolabile – DailyFresh
- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost
- Distribuzione uniforme temperatura nel vano frigorifero: DynaCool
- Raffr. ideale con due circuiti del freddo separati – DuplexCool
- Lavaggio dei balconcini in lavastoviglie: ComfortClean

Numero EAN: 4002516701248 / Numero di materiale: 12336030 /
Vecchio numero di materiale: 38437534EU1

Categoria apparecchio	
Frigorifero/congelatore combinato	•
Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	Bianco
Colore frontale	Bianco
Comfort d'uso	
Illuminazione del vano frigorifero	LED
Sistema freschezza	DailyFresh
Apertura facilitata dello sportello	SideOpen
ComfortClean	•
DynaCool	•
Modalità Party	•
Modalità Holiday	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
Comandi	
Tipo di comandi	SensorTouch
Impostazione precisa	Temperatura di raffreddamento e congelamento
Vano frigorifero disattivabile	Sì
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	Sì
SuperCool	•
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	2
Modalità Sabbat	•
Frigorifero/Vano frigorifero	
Numero di ripiani	4
Numero cassetti del fresco	1
Numero balconcini interni sportello per conserve	2
Balconcino interno sportello porta-bottiglie	1
Balconcino interno sportello	3
Congelatore/Vano congelatore	
Numero cassetti congelatore	3
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	C
Consumo energetico annuo in kWh	160,60
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,44
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•

KFN 4375 CD

Frigo-congelatore posizionamento libero
con DailyFresh, NoFrost e ComfortClean per un comfort elevato.



Numero EAN: 4002516701248 / Numero di materiale: 12336030 /
Vecchio numero di materiale: 38437534EU1

Allarme acustico temperatura vano congelatore

•

Allarme ottico sportello

•

Allarme ottico temperatura

•

Indicazione interruzione corrente vano congelatore

•

Dati tecnici

Larghezza apparecchio in mm 597

Altezza apparecchio in mm 1855

Profondità apparecchio in mm 675

Peso in kg 72,2

Classe climatica SN-T

Vano frigorifero in l 227

Vano congelatore 4 stelle in l 103

Volume utile complessivo in l 330

Tempo di conservazione in caso di guasto in h 20

Capacità di congelamento kg/24 h 10,00

Classe di emissione di rumore aereo (A-D) B

Rumorosità in dB(A) re1pW 35

Corrente assorbita in milliampere (mA) 1400

Tensione in V 220-240

Protezione in A 10

Numero di fasi 1

Frequenza in Hz 50-60

Lunghezza del cavo elettrico in m 2,0

Sostituire lampadina Assistenza tecnica


Accessori in dotazione

Portauova •


Vaschetta per i cubetti di ghiaccio •

KFN 4375 CD


Frigo-congelatore posizionamento libero
con DailyFresh, NoFrost e ComfortClean per un comfort elevato.



KFN4375DD, KFN4375DD C, KFN4375CD,
KFN4377DD, KFN4377CD, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD,
KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED,
FN4312E, top view



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4375DD C,
KFN4375CD, KFN4377DD, KFN4377CD, installation