KM 2032
Piano cottura a gas

- Comandi semplici, manopole con accensione integrata
- Design professionale – Piano cottura inox da 750 mm
- Molto flessibile – 5 bruciatori incluso 1 mono-wok
- Particolarmente sicuro – Funzione GasStop
- Facile da pulire – Griglie ComfortClean per lavastoviglie

Codice EAN: 4002514356501 / Numero di materiale: 07051770 /
Vecchio numero di materiale: 26203250I

General information	
Identificativo del modello	KM 2032
Numero di materiale del produttore	07051770
Codice EAN	4002514356501
Classe marketing	Silver
Tipo di riscaldamento	
RangeTop	Gas
Struttura	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Griglie per pentole in ghisa (smaltate in nero)	•
Specchio incavo in acciaio inox	•
Dotazione zone di cottura	
Numero zone cottura	5
Potenza bruciatori a gas	
Bruciatore ausiliario in kW	1,00
Bruciatore semi-rapido in kW	1,75
Bruciatore rapido in kW	2,60
Bruciatore Wok singolo in kW	3,80
Prima zona di cottura/area di cottura	
Posizione	Anteriore sinistro
Tipo	Bruciatore rapido
Seconda zona di cottura/area di cottura	
Posizione	Posteriore sinistro
Tipo	Bruciatore ausiliario
Terza zona di cottura/area di cottura	
Posizione	Centrato
Tipo	Bruciatore wok singolo
Quarta zona di cottura/area di cottura	
Posizione	Posteriore destro
Tipo	Bruciatore semi-rapido
Quinta zona di cottura/area di cottura	
Posizione	Anteriore destro
Tipo	Bruciatore semi-rapido
Comfort d'uso	
Comandi tramite manopole	•
Accensione elettrica a una sola mano	•
Comfort di pulizia	
Griglie lavabili in lavastoviglie	•
Bruciatore PerfectClean	•
Sicurezza	
GasStop	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	90 x 750 x 520
Dimensioni in mm (larghezza)	750
Dimensioni in mm (altezza)	90
Dimensioni in mm (profondità)	520
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	54

KM 2032
Piano cottura a gas

Codice EAN: 4002514356501 / Numero di materiale: 07051770 /
Vecchio numero di materiale: 26203250I

Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	560 mm
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	480 mm
Peso in kg	16
Lunghezza cavo di alimentazione in m	2,0
Posizione dell'allacciamento gas	Posteriore a sinistra
Tensione in V	220 - 240
Frequenza in Hz	50 - 60
Accessori in dotazione	
Cavo di alimentazione	•

KM 2032
Piano cottura a gas



KM2032G (installation drawing)