CM 7750 CoffeeSelect
Macchina per caffè a posizionamento libero
CoffeeSelect e AutoDescale per maggiore flessibilità

- Gusto perfetto – CoffeeSelect
- Decalcificazione completamente automatica – AutoDescale
- Macinato sempre fresco – AromaticSystemFresh
- Preparazione simultanea premendo un tasto: OneTouch for Two
- Comunicazione con l'elettrodomestico estremamente semplice – WiFiConn@ct

Codice EAN: 4002516071266 / Numero di materiale: 11025330 /
Vecchio numero di materiale: 29775020A

General information	
Identificativo del modello	CM 7750 CoffeeSelect
Numero di materiale del produttore	11025330
EAN number	4002516071266
Classe marketing	Diamond
Struttura e design	
Macchina da caffè automatica a posizionamento libero con sistema caffè in grani	•
Colore	Nero ossidiana
Vantaggi	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Preparazione OneTouch	•
Preparazione OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profili utente programmabili	10
Macinacaffè conico per conservare il sapore	•
Grado di macinatura regolabile	•
Possibilità di caricare altre miscele di caffè in polvere	•
Dosaggio miscela programmabile	•
Quantità di acqua programmabile	•
Temperatura dell'acqua programmabile	•
Quantità di latte programmabile	•
Quantità di schiuma di latte programmabile	•
Preinfusione programmabile	•
TeaTimer	•
Comfort d'uso	
Connessione in rete Miele@home	•
Display	CM Touch
CupSensor	•
BrilliantLight	•
Modalità avanzata	•
Ripiano per tazze riscaldato	•
MultiLingua	•
Numero miscele caffè in grani	3
Numero contenitori caffè in grani	3
Capacità contenitore caffè in grani in g	150
Capacità contenitore caffè in grani in g	210
Capacità contenitore caffè in grani in g	180
Capacità contenitori caffè in grani totale in g	540
Capacità serbatoio dell'acqua in l	2,2
Capacità contenitore per il latte in l	0,7
Capacità recupero capsule in pezzi	16
Capacità vaschetta raccogligocce in l	0,8
Contenitori di approvvigionamento facilmente accessibili	•
Visualizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Ora di accensione programmabile	•

CM 7750 CoffeeSelect
Macchina per caffè a posizionamento libero
CoffeeSelect e AutoDescale per maggiore flessibilità

Codice EAN: 4002516071266 / Numero di materiale: 11025330 /
Vecchio numero di materiale: 29775020A

Ora di spegnimento programmabile	•
Ora di stand-by programmabile	•
Memoria orologio in h	150
Smart Extras	
Notifiche push	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Bevande	
Quantità erogata selezionabile in ml	25-250
Caffè ristretto semplice	•
Caffè ristretto doppio	•
Caffè espresso semplice	•
Caffè espresso doppio	•
Caffè semplice	•
Caffè doppio	•
Caffè lungo semplice	•
Caffè lungo doppio	•
Cappuccino semplice	•
Latte molto caldo semplice	•
Latte caldo doppio	•
Schiuma di latte semplice	•
Schiuma di latte doppia	•
Caffè espresso macchiato semplice	•
Caffè espresso macchiato doppio	•
Cappuccino Italiano semplice	•
Cappuccino Italiano doppio	•
Flat white semplice	•
Flat white doppio	•
Caffè con latte semplice	•
Caffè con latte doppio	•
Caffellatte semplice	•
Caffellatte doppio	•
Caffè Americano semplice	•
Long black semplice	•
Acqua calda semplice	•
Tè nero semplice	•
Tè alle erbe semplice	•
Tè alla frutta semplice	•
Tè verde semplice	•
Caffettiera	•
Teiera	•
Cappuccino doppio	•
Latte macchiato doppio	•
Latte macchiato semplice	•

CM 7750 CoffeeSelect
Macchina per caffè a posizionamento libero
CoffeeSelect e AutoDescale per maggiore flessibilità

Codice EAN: 4002516071266 / Numero di materiale: 11025330 /
Vecchio numero di materiale: 29775020A

Efficienza	
Modalità di risparmio energia (Eco-Mode) attivabile	•
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	1,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Comfort di pulizia	
AutoDescale	•
Risciacquo automatico del tubo del latte con acqua dal serbatoio	•
Pratici programmi di pulizia	•
Risciacquo automatico	•
ComfortClean	•
Tubo del latte estraibile	•
Gruppo erogatore estraibile	•
Sicurezza	
Blocco accensione	•
Dati tecnici	
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	16,0
Erogatore bevande regolabile in altezza in cm	8,0
Larghezza elettrodomestico in mm	311
Altezza elettrodomestico in mm	420
Profondità elettrodomestico in mm	445
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	1,45
Tensione in V	220 - 240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,2
Accessori in dotazione	
Contenitore latte in vetro	•
Cartuccia di decalcificazione	•
Pastiglie detergenti	•
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar