

PWM 920 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



- Volume cesto 180 l, capacità di carico 20.0 kg
- Uso ottimale con display a colori fulltouch – M Touch Pro Plus
- Lavaggio ottimale & consumi ideali – tecnologia innovativa Miele
- Uso semplice e sicuro con chiusura automatica dello sportello
- Connessione in rete con LAN e WLAN

Codice EAN: 4002516328049 / Numero di materiale: 11512060 /
Vecchio numero di materiale: 51920001EU

| Struttura e versione | |
|---|----------------------|
| Costruzione | Carica frontale |
| Linea | Performance Plus |
| Frontale | Acciaio inossidabile |
| Colore pannello comandi | Acciaio inossidabile |
| Carico massimo con un rapporto di 1:9 in kg | 20,0 |
| Rapporto di carico | 1:9 |
| Carico in kg | 20,0 |
| Volume cestello in l | 180 |
| Apertura sportello [Ø] in mm | 415 |
| Angolo apertura sportello in gradi | 180 |
| Incernieratura sportello | destra |
| Chiusura automatica dello sportello | • |
| Vasca di lavaggio innovativa | • |
| Motore senza manutenzione con invertitore di frequenza | • |
| Cestello a nido d'ape brevettato 2.0 | • |
| Utilizzo | |
| Per il settore alberghiero e della ristorazione | • |
| Per case di riposo e case di cura | • |
| Per il Facility Management | • |
| Per lavanderie a gettone | • |
| Per condomini e pensionati | • |
| Per la pulizia dei tessuti | • |
| Per lavanderia e stирeria | • |
| Per gli artigiani | • |
| Per vigili del fuoco e servizi di soccorso | • |
| Per scuderie e stalle | • |
| Per università, scuole e scuole materne | • |
| Per l'ospedale | • |
| Per il campeggio | • |
| Per le associazioni sportive | • |
| Per centri estetici, palestre e fitness | • |
| Per studi medici e dentistici | • |
| Per l'industria petrolchimica | • |
| Per l'industria alimentare | • |
| Per parchi divertimento e strutture ricettive | • |
| Per strutture statali/sociali | • |
| Dati prestazioni | |
| Efficacia contro i virus testata | • |
| Igiene testata | • |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg | 6,20 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg | 0,14 |
| Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg | 5,90 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg | 0,06 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l | 124,0 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in l | 234,3 |

PWM 920 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



Codice EAN: 4002516328049 / Numero di materiale: 11512060 /
Vecchio numero di materiale: 51920001EU

| | |
|---|---------------------------|
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh | 2,80 |
| Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh | 4,10 |
| Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda | 55 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l | 118,0 |
| Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in l | 229,0 |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda in kWh | 1,20 |
| Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in kWh | 1,70 |
| Durata programma in min. | 44 |
| Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in l | 116,0 |
| Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua fredda in kWh | 2,00 |
| Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda nel programma ECO | 35 |
| Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in l | 114,0 |
| Consumo energetico nel programma ECO con allacciamento all'acqua calda in kWh | 0,60 |
| Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua fredda e calda nel programma ECO | 33 |
| Durata del programma con allacciamento all'acqua fredda nel programma Mop Standard 60 °C in min. | 61 |
| Durata del programma con allacciamento all'acqua calda nel programma Mop Standard 60 °C in min. | 55 |
| Umidità residua nel risciacquo a freddo in % | 48 |
| Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in % | 44 |
| Umidità residua nel trattamento dei panni per pulizia in % | 25 |
| Numero di giri in g/min. | 1075 |
| Fattore g | 462 |
| Ore di funzionamento testate | 30000 |
| Comandi | |
| Tipo di comandi | M Touch Pro Plus |
| Impostazione programma | Liberamente programmabile |
| Preselez. max. tempo di avvio in h | Selezionabile |
| Indicazione durata residua | • |
| Indicazione svolgimento programma | • |
| Lingue del display impostabili | • |
| Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma | • |
| Programmi base e specifici | |
| Programma base | • |
| Dosaggio | |
| Cassetto detersivi | 3 scomparti |
| Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero] | 12 |
| Sensore vuoto | • |

PWM 920 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico

con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.

Codice EAN: 4002516328049 / Numero di materiale: 11512060 /

Vecchio numero di materiale: 51920001EU

| Allacciamento elettrico standard | |
|---|------------------------------|
| Tipo di riscaldamento | Elettrico |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 400V 50HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 18,00 |
| Potenza assorbita in kW | 19,00 |
| Protezione in A | 35 |
| Variante tensione possibile 1 | |
| Allacciamento elettrico | 3N AC 400V 60HZ |
| Potenza di riscaldamento in kW | 18,00 |
| Potenza assorbita in kW | 19,00 |
| Protezione in A | 35 |
| Allacciamento/scarico idrico | |
| Acqua fredda [numero] | 3 x 1/2" con raccordo 3/4" |
| Acqua calda [numero] | 1x 1/2" con raccordo 3/4" |
| Acqua dura (opzione) [numero] | 2x 1/2" con raccordo da 3/4" |
| Valvola di scarico | DN 70 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 1450 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 924 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 935 |
| Misura esterna, altezza lorda in mm | 1585 |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm | 1090 |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 1130 |
| Peso lordo in kg | 389,0 |
| Peso netto in kg | 409 |
| Carico massimo sul pavimento in N/m ² | 5755 |
| Valori delle emissioni | |
| Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h | 6,48 |
| Dotazione | |
| Drenaggio preliminare brevettato | • |
| Trattamento brevettato panni | • |
| Controllo sbilanciamento tridimensionale | • |
| Ammortizzatori professionali | • |
| Centine efficienti | • |
| Pre-stiratura/Stiro rapido | • |
| Sistema molla-nella-molla | • |
| Controllo della temperatura | • |
| Resistenza di riscaldamento speciale | • |
| Automatismo quantità Plus | • |
| Contatore di portata volumetrica (opzionale) | • |
| Zoccolo con sistema di pesatura (opzionale) | • |
| Aggiungere biancheria | • |
| Selezione programma tramite cornici colorate | • |
| Interruttore arresto di emergenza | • |
| Accessori indipendenti dall'apparecchio | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Percentuale di riciclaggio in % | 92 |
| Possibilità di allacciamento | |
| Sistema di cassa (opzionale) | • |

PWM 920 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico
con cassetto detersivi, M Touch Pro Plus – programmabile.



Codice EAN: 4002516328049 / Numero di materiale: 11512060 /

Vecchio numero di materiale: 51920001EU

| | |
|---|-----|
| Interfaccia ottica per l'accesso al servizio | • |
| Disinserimento carico massimo di punta (optional) | • |
| Recupero acqua (opzionale) | • |
| LAN | • |
| WLAN | • |
| Box Connector | • |
| Capacità | |
| Maschere protettive [numero] | 15 |
| Caschi di pronto intervento [numero] | 5 |
| Tute [numero] | 3 |
| Giubbotti [numero] | 5 |
| Tute protettive contro gli agenti chimici [numero] | 2 |
| Piumoni sintetici [numero] | 2 |
| Cuscini sintetici [numero] | 4 |
| Piumoni [numero] | 2 |
| Cuscini [numero] | 4 |
| Strofinacci, 22 g [numero] | 456 |
| Mop, cotone, 40 cm [numero] | 106 |
| Mop, cotone, 50 cm [numero] | 91 |
| Mop, microfibra, 40 cm [numero] | 167 |
| Mop, microfibra, 50 cm [numero] | 117 |
| Mop, ufficio, 100 g [numero] | 200 |
| Mop, scale, 150 g [numero] | 130 |
| Coperte estive per cavalli [numero] | 3 |
| Norme, marcature, certificazioni | |
| CE | • |
| VDE | • |
| Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE | • |