

Vecchio numero di materiale: 217210161

Codice EAN: 4002516748274 / Numero di materiale: 12445340 /

G 7210 SC Lavastoviglie da posizionamento libero

con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Un'asciugatura sempre impeccabile: l'asciugatura AutoOpen di Miele
- Migliori risultati in meno di un'ora QuickPowerWash
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da ?? nel programma Automatic
- Comfort e risultati ottimali giorno dopo giorno con i cesti ExtraComfort



veccillo fluffleto di filateriale. 217210101	
Tipologia	
Lavastoviglie da posizionamento libero	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Bianco brillante
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
Comfort	
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
Scelta della lingua a display	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in I da	6,0
Consumi idrici del programma Eco in litri per svolgimento di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,54
Consumi energetici del programma Eco in kWh per 100 svolgimenti di programma (cicli)	54
Valori di consumo con ThermoSpar® nel programma ECO in kWh	0,29
Durata del programma Eco in minuti	230
Classe di rumorosità	В
Rumorosità in dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	+
ThermoSpar [®]	+
Mezzo carico	•
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
SensorDry	+
Asciugatura Turbothermic a circolazione aria	+
BrilliantGlassCare	+
Programmi di lavaggio	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•

٠

Intenso 75°C PowerWash

Delicato
Silence 39 dB(A)

ComfortWash+ 55 °C



60 pz.) a prezzo speciale

G 7210 SC Lavastoviglie da posizionamento libero con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



Pulizia macchina	•
Risciacquare il sale	•
Opzioni di lavaggio	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Pulito extra	+
Asciugatura extra	•
Struttura del cestello	
Sistemazione posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
Numero coperti standard	14
MultiClip	+
FlexCare Glass & Bottle	*
XL-Assist	•
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
Sicurezza bimbi	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	845
Altezza nicchia in mm	880
Profondità nicchia in mm	600
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	845
Profondità elettrodomestico in mm	600
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	119,5
Peso netto in kg	56,0
Potenza assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Lingue del display disponibili	
Lingue disponibili a display mediante Multilingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
Accessori in dotazione	
1x confezione UltraTabs (20 pz.)	•