FNS 4882 D
Pastatomas šaldiklis
su “NoFrost” ir didžiausiu patogumu, tobulai tinka montuoti “Side-by-Side”.



- Prietaisus be rankenėlių nesunku atidaryti su “Click2open”
- Šaldyti produktai neapledėja – ir neatitirpsta dėl “NoFrost”
- Vidaus apšvietimas LED diodais, nereikalinga techninė priežiūra
- Tyliai užsiveriančios durelės ir funkcija “SoftClose”
- Daugiau vietos itin dideliems šaldomiems produktams – “XXL Box”



EAN: 4002516517276 / Medžiagos numeris: 11953920 /
Senosios medžiagos numeris: 37488240EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	FNS 4882 D
Gamintojo gaminio numeris	11953920
EAN numeris	4002516517276
Rinkodaros klasė	Platinum
Prietaiso kategorija	
Šaldiklis	•
Konstrukcija	
Pastatomas prietaisas	•
Durelių stabdiklis	kairėn
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Gali būti statomas “Side-by-Side”	•
Dizainas	
Korpuso spalva	Sidabras
Priekinės dalies spalva	Nerūdijantysis plienas / “CleanSteel”
Šaldiklio zonos apšvietimas	Šviesos diodas
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Pagalba atidarant duris	“Click2open”
“NoFrost”	•
“VarioRoom”	•
“SoftClose”	•
Smart Extras[1)]	
Informaciniai pranešimai	•
“RemoteUpdate”	•
Šaldymo patarimai	•
Šaldymo režimai	•
“Smart Home” integravimas	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	“FreshTouch”
Tikslus temp. nustatymas	Šaldiklio temperatūra
“SuperFrost”	•
Temperatūros zonų skaičius	1
Šabo režimas	•
Vakarėlio režimas	•
Šaldiklis / zonos	
Šaldiklio stalčių skaičius	7
iš jų XXL dėžė	1
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	D
Energijos sąnaudos per metus, kWh	199,00
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,54
Sauga	
Užrakinimo funkcija	•
Įspėjamasis durelių signalas	•

[1)] Tai yra atskiras “Miele & Cie. KG” skaitmeninis pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis ir priklauso nuo modelio ir šalies. “Miele” programėlėje būtina sutikti su “Miele” skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis sąlygomis ir privatumo politika. “Miele” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninį pasiūlymą.

FNS 4882 D
Pastatomas šaldiklis
su “NoFrost” ir didžiausiu patogumu, tobulai tinka montuoti “Side-by-Side”.




EAN: 4002516517276 / Medžiagos numeris: 11953920 /
Senosios medžiagos numeris: 37488240EU1


Šaldiklio temperatūros įspėjamasis signalas	•
Optinis durelių įspėjamasis signalas	•
Optinis temperatūros įspėjamasis signalas	•
Šaldiklio elektros energijos tiekimo sutrikimo indikatorius	•
“FrostProof”	•
Techniniai duomenys	
Prietaiso plotis, mm	597
Prietaiso aukštis, mm	1855
Prietaiso ilgis, mm	675
Svoris, kg	69,5
Klimato klasė	SN-T
4 žvaigždučių šaldiklio zona, l	278
Bendras naudingasis tūris, l	278
Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val.	16
Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val.	18,00
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	34
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1300
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	2,1
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Ledo kubelių indas	•
“Side-by-Side” montavimo rinkinys	•

[1] Tai yra atskiras “Miele & Cie. KG” skaitmeninis pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis ir priklauso nuo modelio ir šalies. “Miele” programėlėje būtina sutikti su “Miele” skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis sąlygomis ir privatumo politika. “Miele” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninį pasiūlymą.


FNS 4882 D
Pastatomas šaldiklis
su “NoFrost” ir didžiausiu patogumu, tobulai tinka montuoti “Side-by-Side”.




FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, installation




FNS4882D, installation sketch



FNS4882D, top view



KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side



KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side