K 4323 DD
Pastatomas šaldytuvas
su “DailyFresh”, “DynaCool” ir “ComfortClean” dizaino be rankenėlių.



- Erdvus stalčius su reguliuojama drėgme – “DailyFresh”
- Tolygus temp. paskirstymas po visą prietaisą – su “DynaCool”
- Indaplovėje plaunamos durelių lentynėlės – “ComfortClean”
- Atidarymui skirtos įdubos – dizainas be rankenėlių
- Dar daugiau erdvės kampuotiems reikmenims – “ComfortSize”



EAN: 4002516742050 / Medžiagos numeris: 12430780 /
Senosios medžiagos numeris: 36432344EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	K 4323 DD
Gamintojo gaminio numeris	12430780
EAN numeris	4002516742050
Rinkodaros klasė	Silver
Prietaiso kategorija	
Šaldytuvas	•
Konstrukcija	
Pastatomas prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinėn
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Dizainas	
Korpuso spalva	Balta
Priekinės dalies spalva	Balta
Valdymo patogumas	
Šaldytuvo zonos apšvietimas	Šviesos diodas
Sujungimas su “Miele@home”	•
Šviežumo sistema	DailyFresh
“ComfortClean”	•
“ComfortSize”	•
“DynaCool”	•
Durelių atidarymo mechanizmas	“SideOpen”
Smart Extras	
Šaldymo patarimai	•
“RemoteUpdate”	•
Šaldymo režimai	•
Informaciniai pranešimai	•
“Smart Home” integravimas	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	“SensorTouch”
Tikslus temp. nustatymas	Šaldytuvo temperatūra
“SuperCool”	•
Temperatūros zonų skaičius	1
Šabo režimas	•
Vakarėlio režimas	•
Atostogų režimas	•
Šaldytuvas / zonos	
Lentynų skaičius	6
Šviežumo stalčių skaičius	1
Vidinių durelių lentynėlių skardinėms skaičius	2
Vidinė durelių lentynėlė buteliams	2
Vidinė durelių lentynėlė	4
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	D
Energijos sąnaudos per metus, kWh	89,00
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,24
Sauga	
Užrakinimo funkcija	•


K 4323 DD
Pastatomas šaldytuvas
su “DailyFresh”, “DynaCool” ir “ComfortClean” dizaino be rankenėlių.




EAN: 4002516742050 / Medžiagos numeris: 12430780 /
Senosios medžiagos numeris: 36432344EU1

Įspėjamasis durelių signalas	•
Optinis durelių įspėjamasis signalas	•
Techniniai duomenys	
Prietaiso plotis, mm	597
Prietaiso aukštis, mm	1455
Prietaiso ilgis, mm	675
Svoris, kg	55,8
Klimato klasė	SN-T
Šaldytuvo zona, l	298
Bendras naudingasis tūris, l	298
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	C
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	37
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1200
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50
Elektros laido ilgis, m	2,0
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Lentynėlė kiaušiniams	•


K 4323 DD
Pastatomas šaldytuvas
su “DailyFresh”, “DynaCool” ir “ComfortClean” dizaino be rankenėlių.



K4323FD, K4323ED, K4323DD, installation



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view