FN 4372 D-1
Pastatomas šaldiklis
su “NoFrost”, “SideOpen” ir “XXL Box” didžiausiam patogumui.

- Šaldyti produktai neapledėja – ir neatitirpsta dėl “NoFrost”
- Daugiau vietos itin dideliems šaldomiems produktams – “XXL Box”
- Atidarymui skirtos įdubos – dizainas be rankenėlių
- Spartus, švelnus maisto produktų šaldymas – “SuperFrost”
- Lankstus šaldiklio skyriaus praplatinimas – su “VarioRoom”

EAN: 4002516742357 / Medžiagos numeris: 12431400 /
Senosios medžiagos numeris: 37437284EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	FN 4372 D-1
Gamintojo gaminio numeris	12431400
EAN numeris	4002516742357
Rinkodaros klasė	Silver
Prietaiso kategorija	
Šaldiklis	•
Konstrukcija	
Pastatomas prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinėn
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Dizainas	
Korpuso spalva	Balta
Priekinės dalies spalva	Balta
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
“NoFrost”	•
“VarioRoom”	•
Durelių atidarymo mechanizmas	“SideOpen”
Smart Extras	
Šaldymo patarimai	•
“RemoteUpdate”	•
Šaldymo režimai	•
Informaciniai pranešimai	•
“Smart Home” integravimas	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	“SensorTouch”
Tikslus temp. nustatymas	Šaldiklio temperatūra
“SuperFrost”	•
Temperatūros zonų skaičius	1
Šabo režimas	•
Vakarėlio režimas	•
Šaldiklis / zonos	
Šaldiklio stalčių skaičius	7
iš jų XXL dėžė	1
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	D
Energijos sąnaudos per metus, kWh	199,00
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,54
Sauga	
Užrakinimo funkcija	•
Įspėjamasis durelių signalas	•
Šaldiklio temperatūros įspėjamasis signalas	•
Optinis durelių įspėjamasis signalas	•
Optinis temperatūros įspėjamasis signalas	•
Šaldiklio elektros energijos tiekimo sutrikimo indikatorius	•
“FrostProof”	•

FN 4372 D-1
Pastatomas šaldiklis
su “NoFrost”, “SideOpen” ir “XXL Box” didžiausiam patogumui.

EAN: 4002516742357 / Medžiagos numeris: 12431400 /
Senosios medžiagos numeris: 37437284EU1

Techniniai duomenys	
Prietaiso plotis, mm	597
Prietaiso aukštis, mm	1855
Prietaiso ilgis, mm	675
Svoris, kg	64,8
Klimato klasė	SN-T
4 žvaigždučių šaldiklio zona, l	278
Bendras naudingasis tūris, l	277
Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val.	14
Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val.	18,00
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	C
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	36
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1300
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	2,1
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Ledo kubelių indas	•

FN 4372 D-1
Pastatomas šaldiklis
su “NoFrost”, “SideOpen” ir “XXL Box” didžiausiam patogumui.



FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, installation



K4373DD, K4373ED, FN4372E, FN4372D, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view