FNS 7140 C

Įmontuojamas šaldiklis, nišos aukštis 88 cm

Neapšerkšnijantis paviršius ir keturi šaldiklio stalčiai – maksimalus komfortas.



- Šaldyti produktai neapledėja – ir neatitirpsta dėl “NoFrost”
- Tyliai užsiveriančios durelės dėl funkcijos “SoftClose”
- Spartus, švelnus maisto produktų šaldymas – “SuperFrost”
- Lankstus šaldiklio skyriaus praplatinimas – su “VarioRoom”



EAN: 4002516751359 / Medžiagos numeris: 12449050 / Senosios medžiagos numeris: 37714002EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	FNS 7140 C
Gamintojo gaminio numeris	12449050
EAN numeris	4002516751359
Rinkodaros klasė	Gold
Prietaiso kategorija	
Šaldiklis	•
Konstrukcija	
Įmontuojamasis prietaisas	•
Integruotas įmontuojamasis prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinėn
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Gali būti statomas “Side-by-Side”	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
“NoFrost”	•
“VarioRoom”	•
“SoftClose”	•
Smart Extras	
Šaldymo patarimai	•
“RemoteUpdate”	•
Šaldymo režimai	•
Informaciniai pranešimai	•
“Smart Home” integravimas	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	“SensorTouch”
“SuperFrost”	•
Temperatūros zonų skaičius	1
Šabo režimas	•
Vakarėlio režimas	•
Šaldiklis / zonos	
Šaldiklio stalčių skaičius	4
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	C
Energijos sąnaudos per metus, kWh	122,48
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,33
Sauga	
Užrakinimo funkcija	•
Įspėjamasis durelių signalas	•
Šaldiklio temperatūros įspėjamasis signalas	•
Optinis durelių įspėjamasis signalas	•
Optinis temperatūros įspėjamasis signalas	•
Šaldiklio elektros energijos tiekimo sutrikimo indikatorius	•
Techniniai duomenys	
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	570
Min. nišos aukštis, mm	874
Maks. nišos aukštis, mm	890

FNS 7140 C

Įmontuojamas šaldiklis, nišos aukštis 88 cm

Neapšerkšnijantis paviršius ir keturi šaldiklio stalčiai – maksimalus komfortas.




EAN: 4002516751359 / Medžiagos numeris: 12449050 / Senosios medžiagos numeris: 37714002EU1

Nišos ilgis, mm	550
Prietaiso plotis, mm	559
Prietaiso aukštis, mm	872
Prietaiso ilgis, mm	546
Svoris, kg	35,8
Tvirtinimo technika	Fiksuotos durelės
Didž. šaldytuvo durelių apkrova iš priekio, kg	16
Klimato klasė	SN-T
4 žvaigždučių šaldiklio zona, l	87
Bendras naudingasis tūris, l	87
Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val.	10
Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val.	10,00
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	33
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1300
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	2,2
Lempučių keitimas	Paslauga
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Ledo kubelių indas	•


FNS 7140 C

Įmontuojamas šaldiklis, nišos aukštis 88 cm


Neapšerkšnijantis paviršius ir keturi šaldiklio stalčiai – maksimalus komfortas.



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, built-in



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, side view



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, installation