

KM 6520 FR

Placa elétrica independente do forno

4 zonas de cozinhar para maior conforto.



- Comando simples: EasySelect
- Design ambicioso: 574 mm de largura com moldura
- Muito flexível: 4 zonas de cozinhar incluindo 1 zona Vario
- Confortável: sistema automático para cada zona de cozinhar
- Seguro: indicação do calor residual de três níveis para cada zona

Código EAN: 4002515989906 / Número de material: 10873500 /
Número de material antigo: 26652010IB

Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Moldura envolvente em aço inox	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à esquerda
Tipo	Zona de cozinhar única
Tamanho em mm	Ø 180
Potência máx. em W	1800
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à esquerda
Tipo	Zona de cozinhar única
Tamanho em mm	Ø 160
Potência máx. em W	1500
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à direita
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 120 / Ø 210
Potência máx. em W	750/2200
4ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à direita
Tipo	Zona de cozinhar única
Tamanho em mm	Ø 145
Potência máx. em W	1200
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	EasySelect
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Timer	•
Eficiência e sustentabilidade	
Utilização do calor residual	•
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•

KM 6520 FR

Placa elétrica independente do forno

4 zonas de cozinhar para maior conforto.



Código EAN: 4002515989906 / Número de material: 10873500 /
Número de material antigo: 26652010IB

Caraterísticas técnicas

Dimensões (A x L x P) em mm	43 x 574 x 504
Dimensões em mm (largura)	574
Dimensões em mm (altura)	43
Dimensões em mm (profundidade)	504
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	560
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	490
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	43
Peso em kg	8
Potência máxima instalada em kW	6,70
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60


Acessórios fornecidos

Raspador para vidro	•
Cabo de ligação	Sim

KM 6520 FR

Placa elétrica independente do forno

4 zonas de cozinhar para maior conforto.



KM 6520 FR, KM 6538 FR (Installation drawing)