

## DGM 7440

Forno a vapor com micro-ondas

para cozinha saudável e aquecimento rápido com ligação em rede.



- Grande visor de texto com operação por sensor: DirectSensor
- Resultados perfeitos: tecnologia a vapor DualSteam
- Resultados de micro-ondas uniformes e rápidos: Quick & Gentle
- Resultados perfeitos: programas automáticos
- Tempos mais curtos através da combinação de vapor e micro-ondas

Código EAN: 4002516154778 / Número de material: 11145810 /  
Número de material antigo: 237440341B

<b>Construção e design</b>	
VitroLine	•
<b>Construção e design</b>	
Forno a vapor com micro-ondas	•
<b>Vantagens</b>	
Quick & Gentle	•
Geração de vapor externa	•
Cozinhar um menu sem transferência de sabor	•
Programas automáticos com adaptação individual	•
Manter quente	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Cozinhar a vapor	•
Micro-ondas	•
Micro-ondas + Coz. vapor	•
Cozinhar a vapor Eco	•
Descongelar	•
Aquecer	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos do país	•
Aplicações especiais	•
<b>Design</b>	
Cor	Cinza grafite
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Função Pipocas	•
Cozinhar independentemente das quantidades	•
Cozinhar a vapor até 3 níveis em simultâneo	•
Cozinhar um menu automático	•
Redução de vapor antes do fim do processo de confeção	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Quick MO	•
Programas favoritos	•
Regulações individuais	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo de espera em W	0,8

## DGM 7440

Forno a vapor com micro-ondas

para cozinha saudável e aquecimento rápido com ligação em rede.



Código EAN: 4002516154778 / Número de material: 11145810 /  
Número de material antigo: 237440341B

Tempo até à passagem automática para standby em min	20
Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min	20
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Interior do forno em aço inox com estrutura texturada	•
Gerador de vapor externo	•
Resistência na base para reduzir a condensação	•
Programa de manutenção Amolecer	•
Fecho de encaixe rápido para grelhas laterais	•
Grelhas laterais amovíveis	•
Descalcificar	•
Porta CleanGlass	•
<b>Tec. vapor/Abastecimento água</b>	
DualSteam	•
Volume do reservatório de água da rede em l	1,5
Remoção do reservatório de água da rede com o mecanismo Push2Release	•
<b>Segurança</b>	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
Sistema de arrefecimento do vapor	•
Bloqueio de teclas	•
<b>Características técnicas</b>	
Interior do forno L	•
Volume do interior do forno em l	40
Número de níveis de encaixe	4
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 455 x 569
Batente da porta	baixo
Illuminação no interior do forno	2 spots LED
Temperaturas do forno a vapor mín. em °C	40
Temperaturas do forno a vapor máx. em °C	100
Potência de micro-ondas controlada eletronicamente	•
Níveis de potência do micro-ondas em W	
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	450
Altura do nicho máx. em mm	452
Profundidade do nicho em mm	550
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 455 x 569
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	455
Profundidade do aparelho em mm	569
Peso em kg	30,6
Potência máxima instalada em kW	3,30
Tensão em V	230

DGM 7440

Forno a vapor com micro-ondas  
para cozinha saudável e aquecimento rápido com ligação em rede.




Código EAN: 4002516154778 / Número de material: 11145810 /  
Número de material antigo: 237440341B


Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	2
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Grelhas laterais amovíveis (par)	1
Tabuleiro perfurado em aço inox	2
Recipiente para cozinhar a vapor não perfurado em aço inoxidável DGG 50 40	1
Grelha	1
Tabuleiro de vidro DMGS7 100 30	1
Pastilhas de descalcificação	2
<b>Idiomas do visor disponíveis</b>	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, тürkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?/?][?/?][?/?][?/?], [?/?], [?/?], [?/?], [?/?][?/?][?/?], [?/?][?/?][?/?]

## DGM 7440


Forno a vapor com micro-ondas  
para cozinha saudável e aquecimento rápido com ligação em rede.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




Side view\_DG\_DGM\_ESW7x10\_EVS7010 installation drawings



DG7xx, DGM7xx, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing





Screw joint DG DGM, installation drawing

## DGM 7440


Forno a vapor com micro-ondas  
para cozinha saudável e aquecimento rápido com ligação em rede.



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing