F 2413 Vi
Congelador MasterCool
com design e tecnologia de alta qualidade em grande formato.

- Apoio confortável na abertura da porta graças ao Push2open
- Compartimento interior muito iluminado com LED, BrilliantLight
- Cubos de gelo acabados de fazer no IceMaker com DirectWater
- Utilização confortável graças ao visor tátil a cores com comando MasterSensor

Código EAN: 4002516550105 / Número de material: 12021690 /
Número de material antigo: 37241301EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	F 2413 Vi
N.º de mat. do fabricante	12021690
Número EAN	4002516550105
Gama	Diamond
Categoria do aparelho	
Congelador	•
Tipo de construção	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Batente da porta	Esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Adequado para Side-by-Side	•
Design	
Iluminação	BrilliantLight
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Tipo de comando	MasterSensor
Modo Sabbat	•
NoFrost	•
SoftClose	•
IceMaker com lig. à água da rede	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Dobradiça MaxLoad	•
Smart Extras	
Conselhos para usar o frigorífico	•
Modos de refrigeração	•
IceMaker	•
Notificações push	•
RemoteUpdate	•
Integração Smart Home	•
Comando	
SuperFrost	•
Número de zonas de temperatura	1
Congelador/compartimento congelador	
Número de prateleiras	2
Número de cestos de refrigeração	2
Cestos da porta pequenos	1
Cestos da porta grandes	3
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	E
Consumo energético anual em kWh	246,00
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,81
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•

F 2413 Vi
Congelador MasterCool
com design e tecnologia de alta qualidade em grande formato.

Código EAN: 4002516550105 / Número de material: 12021690 / Número de material antigo: 37241301EU1

Alarme acústico de temperatura do compartimento congelador	•
Alarme ótico da porta	•
Alarme ótico de temperatura	•
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	457
Largura máx. do nicho em mm	460
Altura máx. do nicho em mm	2134
Altura máx. do nicho em mm	2164
Profundidade do nicho em mm	629
Largura do aparelho em mm	451
Altura do aparelho em mm	2127
Profundidade do aparelho em mm	545
Peso em kg	122,2
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Peso máx. frontal do frigorífico em kg	59
Classe climática	SN-T
Compartimento congelador 4 estrelas em l	226
Compartimento congelador 4 estrelas em l	240
Volume útil total em l	268
Tempo de conservação em caso de avaria em h	10
Capacidade de congelação em kg/24 horas	16,00
Classe de emissão de ruído (A–D)	D
Potência sonora em dB(A) re1pW	42
Consumo de energia em miliamperes (mA)	3000
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50-60
Comprimento do cabo elétrico em m	3,0
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), eesti, suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, latviesu, lietuviu, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

F 2413 Vi
Congelador MasterCool
com design e tecnologia de alta qualidade em grande formato.



Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote



Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)



F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space, installation drawings



Sideview, MasterCool, Sketch



Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings



F2413Vi, F2471Vi, F2471SF, F2461Vi, F2411Vi, F2411SF, installation, MasterCool, installation drawings