DGC 7865 HC Pro

Gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.

- Nagy érintőkijelző közeledésérzékelővel – M Touch + MotionReact
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Miele@home – Wi-Fi-hálózatba köthető készülék és Mix & Match
- Egyszerű tisztítás – HydroClean és nemesacél sütőtér

EAN: 4002516632825 / Cikkszám: 12100920 / Régi cikkszám23786529D

Általános információk	
Modellazonosító	DGC 7865 HC Pro
Gyártói cikkszám	12100920
EAN-kód	4002516632825
Marketingosztály	Diamond
Kialakítás és design	
Szín	Obszidiánfekete
VitroLine	•
A készülék típusa és kialakítása	
Gőzsütő	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Külső gőztermelés	•
Klímaszenzor	•
Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Mix & Match	•
Húsmaghőmérő tű	kábel nélkül
Automatikus programok egyedi beállítási lehetőségekkel	•
Melegentartás	•
Crisp funkció	•
Üzemmódok	
Ventilátor plusz	•
Alsó-felső sütés	•
Gőzpárolás	•
Kombinált párolás	•
Kombinált párolás hőlégkeverés plusszal	•
Kombinált párolás alsó-felső sütéssel	•
Kombinált párolás nagy grillel	•
Szuvidálás	•
Intenzív sütés	•
Légkeveréses grill	•
Grill	•
Kis grill	•
Felső hő	•
Alsó sütés	•
Speciális sütemények	•
Felolvasztás	•
Gourmet sütés	•
Felmelegítés	•
Tányérmelegítés	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch

DGC 7865 HC Pro
Gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.

EAN: 4002516632825 / Cikkszám: 12100920 / Régi cikkszám23786529D

MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár négy szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Polifónikus hangjelzések	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Sabbat program	•
Egyéni beállítások	•
Smart Extras	
Push-értesítések	•
Mix & Match	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home integráció	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,3
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban (W)	0,8
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Az automatikus készenlétbe kapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Az automatikus hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsolásig hátralévő idő (perc)	20
Ápolási kényelem	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
Külső gőzfejlesztő	•
HydroClean	•
Áztatás ápolóprogram	•
Öblítés ápolóprogram	•

DGC 7865 HC Pro
Gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.

EAN: 4002516632825 / Cikkszám: 12100920 / Régi cikkszám23786529D

Sütőtérszárítási program	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkőmentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Gőzfejlesztő teljesítménye (kW)	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	Nem
Lefolyószűrő	•
Biztonság	
Készülékhűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párologtatós hűtőrendszer	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	67
Behelyezési szintek száma	4
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 596 x 567
Behelyezési szintek jelölése	•
Ajtó nyitási iránya	Alsó
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)	30
Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)	230
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Súly (kg)	46,5
Teljes teljesítményigény (kW)	3,45
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Vízbevezető tömlő hossza (m)	2,0
Vízelvezető tömlő hossza (m)	3,0
Világítóeszköz cseréje	Szerviz
Mellékelt tartozékok	
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
HBBR 71 Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
HFC 71 FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal (pár)	1

DGC 7865 HC Pro
Gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.

EAN: 4002516632825 / Cikkszám: 12100920 / Régi cikkszám23786529D

Vezeték nélküli húsmaghőmérő tű	1
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
HydroClean tisztítószer	1
Vízkőmentesítő tabletták	2
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua segítségével elérhető kijelző nyelvek	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

DGC 7865 HC Pro
Gőzsütő vezetékes vízcsatlakozással
gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tűvel és HydroCleannel.



H7000 handle, glass, installation drawings



Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings



Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings



built-in DGC XXL, installation drawing



DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing



built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings