
KWT 7112 iG

Встраиваемый винный холодильник, высота ниши 45 см

Для требовательных ценителей вина – полки FlexiFrame Plus и механизм Push2open.



- Удобно хранить бутылки большого размера – система FlexiFrame Plus
- Гармоничное оформление кухни с фасадами без ручек – Push2open
- Предотвращение неприятных запахов – фильтры Active AirClean
- Хранение вин при идеальном освещении — светодиодная подсветка
- Защита вина: затемненное стекло дверцы с УФ-фильтром


EAN: 4002516150923 / Материальный номер: 11186580 /
Old Material Number: 36711201EU1

Общая информация	
Номер модели	KWT 7112 iG
Материальный номер производителя	11186580
Номер EAN	4002516150923
Маркетинговый класс	Diamond
Категория прибора	
Винный холодильник	•
Тип конструкции	
Встраиваемый прибор	•
Интегрированный прибор	•
Дверные петли	Снизу
Дизайн	
Цвет фронтальной панели	Чёрный обсидиан, стекло
Тонированная стеклянная дверца	Да
Освещение винного отделения	Светодиодное освещение
Удобство использования	
Объединение в сеть с Miele@home	•
Необходимые принадлежности	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
Доводчик дверцы	Механизм Push2open
Система динамического охлаждения DynaCool	•
Система SoftClose	•
Механизм Push2open	•
Общее количество полок	3
Количество полок	3
Материалы для полок	Древесина бука
Количество полок FlexiFrame	2
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	2
Отсутствие вибрации при хранении	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Push-уведомления	•
Эффектное освещение	•
Интеграция в Smart Home	•
Управление	
Управление	TouchControl
Количество температурных зон	1
Мин. диапазон установки температур в °C	5
Мин. диапазон установки температур в °C	20
Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	G
Расход электроэнергии в год в кВт·ч	115,71
Расход электроэнергии за 24 ч в кВт.ч	0,31
Безопасность	
Функция блокировки	•
Акустический сигнал об открытой дверце	•

KWT 7112 iG

Встраиваемый винный холодильник, высота ниши 45 см

Для требовательных ценителей вина – полки FlexiFrame Plus и механизм Push2open.




EAN: 4002516150923 / Материальный номер: 11186580 /
Old Material Number: 36711201EU1

Акустический сигнал об изменении температуры	•
Оптический сигнал об открытой дверце	•
Оптический сигнал об изменении температуры	•
Технические характеристики	
Минимальная ширина ниши в мм	560
Максимальная ширина ниши в мм	570
Минимальная высота ниши в мм	450
Максимальная высота ниши в мм	452
Глубина ниши в мм	550
Ширина прибора в мм	595
Высота прибора в мм	455
Глубина прибора в мм	559
Вес в кг	36,7
Климатический класс	SN-ST
Холодильный отсек в л	47
Винное отделение, л	47
Общий полезный объём в л	47
Вместимость в количестве бутылок бордо 0,75 л (количество бутылок)	18 бутылок
Срок безопасного хранения при неполадке в ч	0
Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	B
Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	32
Потребляемый ток в мА	500
Напряжение, В	220 - 240
Номинал предохранителя, А	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Длина сетевого кабеля в м	2,2
Принадлежности в комплекте	
Фильтр Active AirClean	•


KWT 7112 iG

Встраиваемый винный холодильник, высота ниши 45 см


Для требовательных ценителей вина – полки FlexiFrame Plus и механизм Push2open.




KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)