KFN 4799 AD

Отдельно стоящая холодильно-морозильная комбинация PerfectFresh Pro и NoFrost для длительной свежести и дополнительного удобства.



- Продукты дольше остаются свежими – зона PerfectFresh Pro
- Нет необходмости размораживать – NoFrost
- Объединение в сеть для новых возможностей – система Miele@home
- Равномерное распределение температуры внутри прибора – DynaCool
- -

EAN: 4002516711742 / Материальный номер: 12361950 / Old Material Number: 38479910EU1

Общая информация	
Номер модели	KFN 4799 AD
Материальный номер производителя	12361950
Номер EAN	4002516711742
Маркетинговый класс	Gold
Категория прибора	
Холодильно-морозильная комбинация	•
Тип конструкции	
Отдельно стоящий прибор	•
Дверные петли	правый
Переставляемый дверной упор	•
Дизайн	
Цвет корпуса	Серебристый
Цвет фронтальной панели	Нержавеющая сталь, передняя панель с покрытием CleanSteel
Удобство использования	
Освещение холодильного отделения	Светодиод
Объединение в сеть с Miele@home	•
Технология сохранения продуктов	PerfectFresh Pro
Покрытие ComfortClean	•
ComfortSize	•
Система динамического охлаждения DynaCool	•
Система NoFrost	•
Технология DuplexCool	•
Система VarioRoom	•
Система SoftClose	•
Скрытая ручка дверцы	Ручка EasyOpen
Smart Extras	
Советы по охлаждению продуктов	•
RemoteUpdate	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Push-уведомления	•
Интеграция в Smart Home	•
Управление	
Управление	SensorTouch
Точная настройка	Температура холодильной и морозильной камер
Возможность выключения холодильного отделения	•
Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделений	•
SuperCool	•
Функция суперзамораживания	•
Количество температурных зон	3
Режим «Шаббат»	•
Режим вечеринки	•
Режим отпуска	•
Холодильник/холодильная камера	
Количество полок	4

KFN 4799 AD

Отдельно стоящая холодильно-морозильная комбинация PerfectFresh Pro и NoFrost для длительной свежести и дополнительного удобства.




EAN: 4002516711742 / Материальный номер: 12361950 / Old Material Number: 38479910EU1


Включая количество раздельных полок (FlexiBoard)	1
Полка для бутылок из хромированного металла	•
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	2
Сухая задняя стенка	Покрытие CleanSteel
Количество решёток для консервированных продуктов в дверце	2
Полка для бутылок в дверце	1
Дверные полки	3
Морозильник/морозильная камера	
Количество ящиков в морозильной камере	3
Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	A
Расход электроэнергии в год в кВт·ч	115,71
Расход электроэнергии за 24 ч в кВт.ч	0,31
Безопасность	
Функция блокировки	•
Акустический сигнал об открытой дверце	•
Акустический сигнал об изменении температуры	•
Оптический сигнал об открытой дверце	•
Оптический сигнал об изменении температуры	•
Индикация отключения морозильного отделения	•
Технические характеристики	
Ширина прибора в мм	597
Высота прибора в мм	2015
Глубина прибора в мм	675
Вес в кг	91,3
Климатический класс	SN-T
Холодильный отсек в л	258
Включая зону PerfectFresh, л	99
4* морозильный отсек в л	103
Общий полезный объём в л	360
Срок безопасного хранения при неполадке в ч	20
Мощность замораживания в кг/24 ч	10,00
Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	B
Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	34
Потребляемый ток в мА	1400
Напряжение, В	220 - 240
Номинал предохранителя, А	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50 - 60
Длина сетевого кабеля в м	2,0
Замена ламп	Сервисная служба Miele
Принадлежности в комплекте	
Подставка для яиц	•
Форма для льда	•

KFN 4799 AD


Отдельно стоящая холодильно-морозильная комбинация
PerfectFresh Pro и NoFrost для длительной свежести и дополнительного удобства.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD, installation