KWT 6422 iG-1

Встраиваемый винный холодильник, высота ниши 88 см

С системой FlexiFrame и механизмом Push2open для истинных ценителей вина.



- Удобное хранение бутылок большого размера — система FlexiFrame
- Гармоничное оформление кухни с фасадами без ручек – Push2open
- Одновременное хранение вина в отдельных температурных зонах
- Предотвращение неприятных запахов – фильтры Active AirClean
- Хранение вин при идеальном освещении — светодиодная подсветка

EAN: 4002516712312 / Материальный номер: 12364280 /
Old Material Number: 36642222EU1

Общая информация	
Номер модели	KWT 6422 iG-1
Материальный номер производителя	12364280
Номер EAN	4002516712312
Маркетинговый класс	Diamond
Категория прибора	
Винный холодильник	•
Тип конструкции	
Встраиваемый прибор	•
Интегрированный прибор	•
Дверные петли	правый
Переставляемый дверной упор	•
Возможность установки Side-by-side	•
Дизайн	
Цвет фронтальной панели	Чёрный обсидиан, стекло
Тонированная стеклянная дверца	Да
Освещение винного отделения	Светодиодное освещение
Удобство использования	
Объединение в сеть с Miele@home	•
Необходимые принадлежности	XKS 3130 W
Доводчик дверцы	Механизм Push2open
Система динамического охлаждения DynaCool	•
Система SoftClose	•
Система шумоподавления Silence	•
Общее количество полок	4
Количество полок	2
Материалы для полок	Древесина бука
Количество полок FlexiFrame	2
NoteBoard	Да
Презентер для бутылок 3D	•
Отсутствие вибрации при хранении	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Push-уведомления	•
Эффектное освещение	•
Интеграция в Smart Home	•
Управление	
Управление	TouchControl
Количество температурных зон	2
Мин. диапазон установки температур в °C	5
Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	G
Расход электроэнергии в год в кВт·ч	143,00
Расход электроэнергии за 24 ч в кВт.ч	0,39
Безопасность	
Функция блокировки	•

KWT 6422 iG-1

Встраиваемый винный холодильник, высота ниши 88 см

С системой FlexiFrame и механизмом Push2open для истинных ценителей вина.




EAN: 4002516712312 / Материальный номер: 12364280 /
Old Material Number: 36642222EU1

Акустический сигнал об открытой дверце	•
Акустический сигнал об изменении температуры	•
Оптический сигнал об открытой дверце	•
Оптический сигнал об изменении температуры	•
Технические характеристики	
Минимальная ширина ниши в мм	560
Максимальная ширина ниши в мм	570
Минимальная высота ниши в мм	874
Максимальная высота ниши в мм	890
Глубина ниши в мм	550
Ширина прибора в мм	595
Высота прибора в мм	906
Глубина прибора в мм	572
Вес в кг	57,1
Климатический класс	SN
Винное отделение, л	104
Общий полезный объём в л	104
Вместимость в количестве бутылок бордо 0,75 л (количество бутылок)	33 бутылки
Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	B
Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	32
Потребляемый ток в мА	1500
Напряжение, В	220 - 240
Номинал предохранителя, А	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50 - 60
Длина сетевого кабеля в м	2,0
Принадлежности в комплекте	
Фильтр Active AirClean	•


KWT 6422 iG-1

Встраиваемый винный холодильник, высота ниши 88 см


С системой FlexiFrame и механизмом Push2open для истинных ценителей вина.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw