KS 4783 DD

Отдельно стоящий холодильник

Зона DailyFresh и дополнительное удобство для установки Side-by-Side.



- Просторный выдвижной ящик с контролем влажности — DailyFresh
- Равномерное распределение температуры внутри прибора — DynaCool
- Плавное закрывание дверцы с помощью системы SoftClose
- Гибкая адаптация холодильника под высокие ёмкости — FlexiBoard
- Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortClean

EAN: 4002516742210 / Материальный номер: 12431090 /
Old Material Number: 36478343EU1

Общая информация	
Номер модели	KS 4783 DD
Материальный номер производителя	12431090
Номер EAN	4002516742210
Маркетинговый класс	Gold
Категория прибора	
Холодильник	•
Тип конструкции	
Отдельно стоящий прибор	•
Дверные петли	правый
Переставляемый дверной упор	•
Возможность установки Side-by-side	•
Дизайн	
Цвет корпуса	Чёрный
Цвет фронтальной панели	Дверца в цвете BlackSteel
Удобство использования	
Освещение холодильного отделения	Светодиод
Объединение в сеть с Miele@home	•
Технология сохранения продуктов	DailyFresh
Покрытие ComfortClean	•
ComfortSize	•
Система динамического охлаждения DynaCool	•
Система SoftClose	•
Скрытая ручка дверцы	Ручка EasyOpen
Smart Extras	
Советы по охлаждению продуктов	•
RemoteUpdate	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Push-уведомления	•
Интеграция в Smart Home	•
Управление	
Управление	SensorTouch
Точная настройка	Температура холодильной камеры
SuperCool	•
Количество температурных зон	1
Режим «Шаббат»	•
Режим вечеринки	•
Режим отпуска	•
Холодильник/холодильная камера	
Количество полок	6
Включая количество раздельных полок (FlexiBoard)	1
Полка для бутылок из хромированного металла	•
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	2
Количество решёток для консервированных продуктов в дверце	3
Полка для бутылок в дверце	2
Дверные полки	5

KS 4783 DD

Отдельно стоящий холодильник

Зона DailyFresh и дополнительное удобство для установки Side-by-Side.




EAN: 4002516742210 / Материальный номер: 12431090 /
Old Material Number: 36478343EU1

Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	D
Расход электроэнергии в год в кВт·ч	98,00
Расход электроэнергии за 24 ч в кВт.ч	0,26
Безопасность	
Функция блокировки	•
Акустический сигнал об открытой дверце	•
Оптический сигнал об открытой дверце	•
Технические характеристики	
Ширина прибора в мм	597
Высота прибора в мм	1855
Глубина прибора в мм	675
Вес в кг	67,2
Климатический класс	SN-T
Холодильный отсек в л	399
Общий полезный объём в л	399
Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	B
Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	35
Потребляемый ток в мА	1200
Напряжение, В	220 - 240
Номинал предохранителя, А	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50 - 60
Длина сетевого кабеля в м	2,0
Замена ламп	Сервисная служба Miele
Принадлежности в комплекте	
Подставка для яиц	•


KS 4783 DD

Отдельно стоящий холодильник


Зона DailyFresh и дополнительное удобство для установки Side-by-Side.




KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, installation




K4776ED, KS4783ED, FN4772E, installation sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, top view, Side-by-Side



KS4783DD, KS4383ED, FNS4782E, FNS4782D, installation sketch, Side-by-Side