K 7747 D

Встраиваемый холодильник, высота ниши 178 см

Зона PerfectFresh Pro и система DynaCool для профессионального хранения



EAN: 4002516747741 / Материальный номер: 12444560 /
Old Material Number: 36774700EU1

- Продукты дольше остаются свежими – зона PerfectFresh Pro
- Продуманная и не требующая обслуживания LED-подсветка в отделении
- Равномерное распределение температуры внутри прибора – DynaCool
- Отсутствие видимого конденсата благодаря сухой задней стенке
- Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине – ComfortClean

Общая информация	
Номер модели	K 7747 D
Материальный номер производителя	12444560
Номер EAN	4002516747741
Маркетинговый класс	Gold
Категория прибора	
Холодильник	•
Тип конструкции	
Встраиваемый прибор	•
Интегрированный прибор	•
Дверные петли	правый
Переставляемый дверной упор	•
Удобство использования	
Освещение холодильного отделения	Светодиод
Объединение в сеть с Miele@home	•
Технология сохранения продуктов	PerfectFresh Pro
Покрытие ComfortClean	•
ComfortSize	•
Система динамического охлаждения DynaCool	•
Система SoftClose	•
Smart Extras	
Советы по охлаждению продуктов	•
RemoteUpdate	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Push-уведомления	•
Интеграция в Smart Home	•
Управление	
Управление	SensorTouch
SuperCool	•
Количество температурных зон	2
Режим «Шаббат»	•
Режим вечеринки	•
Режим отпуска	•
Холодильник/холодильная камера	
Количество полок	6
Включая количество раздельных полок (FlexiBoard)	1
Полка для бутылок из хромированного металла	•
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	3
Сухая задняя стенка	Пластик
Количество решёток для консервированных продуктов в дверце	2
Полка для бутылок в дверце	2
Дверные полки	4
Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	D
Расход электроэнергии в год в кВт·ч	124,83
Расход электроэнергии за 24 ч в кВт.ч	0,34

K 7747 D

Встраиваемый холодильник, высота ниши 178 см

Зона PerfectFresh Pro и система DynaCool для профессионального хранения




EAN: 4002516747741 / Материальный номер: 12444560 /
Old Material Number: 36774700EU1

Безопасность	
Функция блокировки	•
Акустический сигнал об открытой дверце	•
Оптический сигнал об открытой дверце	•
Технические характеристики	
Минимальная ширина ниши в мм	560
Максимальная ширина ниши в мм	570
Минимальная высота ниши в мм	1772
Максимальная высота ниши в мм	1788
Глубина ниши в мм	550
Размеры прибора (Ш x В x Г), в мм	559 x 1770 x 546
Ширина прибора в мм	559
Высота прибора в мм	1770
Глубина прибора в мм	546
Вес в кг	59,5
Технология дверных петель	Фиксированная дверца
Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг	26
Климатический класс	SN-T
Холодильный отсек в л	294
Включая зону PerfectFresh, л	98
Общий полезный объём в л	294
Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	B
Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	33
Потребляемый ток в мА	1200
Напряжение, В	220 - 240
Номинал предохранителя, А	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50 - 60
Длина сетевого кабеля в м	2,2
Замена ламп	Сервисная служба Miele
Принадлежности в комплекте	
Подставка для яиц	•


K 7747 D

Встраиваемый холодильник, высота ниши 178 см


Зона PerfectFresh Pro и система DynaCool для профессионального хранения



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view