KFN 7795 C

Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация, высота ниши 178 см

-



- Активное увлажнение для свежести – PerfectFresh Active
- -
- Кубики льда с помощью IceMaker – стационарное подключение воды
- Регулируемая подсветка стеклянных полок – FlexiLight 2.0
- На продуктах не образуется лёд и разморозка не нужна – NoFrost
- Равномерное распределение температуры внутри прибора – DynaCool

EAN: 4002516748229 / Материальный номер: 12445210 /
Old Material Number: 38779505EU1

Общая информация	
Номер модели	KFN 7795 C
Материальный номер производителя	12445210
Номер EAN	4002516748229
Маркетинговый класс	Diamond
Категория прибора	
Холодильно-морозильная комбинация	•
Тип конструкции	
Встраиваемый прибор	•
Интегрированный прибор	•
Дверные петли	правый
Переставляемый дверной упор	•
Дизайн	
Освещение морозильного отделения	Светодиод
Подсветка вентилятора	•
Подсветка системы сохранения свежести	•
Подсветка генератора льда IceMaker	•
Удобство использования	
Освещение холодильного отделения	Освещение FlexiLight 2,0
Объединение в сеть с Miele@home	•
Технология сохранения продуктов	PerfectFresh Active
Замораживание и охлаждение	•
Точная регулировка внутренней дверцы	•
Покрытие ComfortClean	•
ComfortSize	•
Система динамического охлаждения DynaCool	•
Система NoFrost	•
Технология DuplexCool	•
Система VarioRoom	•
Система SoftClose	•
Система SelfClose	•
Генератор льда IceMaker со стационарным подключением воды	•
Диспенсер для льда/воды со стационарным подключением воды	Нет
Smart Extras	
Советы по охлаждению продуктов	•
RemoteUpdate	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Push-уведомления	•
Интеграция в Smart Home	•
Генератор льда IceMaker	•
Управление	
Управление	Система управления FreshTouch
Возможность выключения холодильного отделения	•
Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделений	•
SuperCool	•

KFN 7795 C

Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация, высота ниши 178 см

-



EAN: 4002516748229 / Материальный номер: 12445210 /
Old Material Number: 38779505EU1

Функция суперзамораживания	•
Количество температурных зон	3
Режим «Шаббат»	•
Режим вечеринки	•
Режим отпуска	•
Холодильник/холодильная камера	
Количество полок	4
из них с подсветкой	2
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	2
Сухая задняя стенка	Покрытие CleanSteel
FlexiTray	•
Количество решёток для консервированных продуктов в дверце	1
Полка для бутылок в дверце	1
Дверные полки	2
Морозильник/морозильная камера	
Количество ящиков в морозильной камере	3
из них на боковых направляющих	2
Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	C
Расход электроэнергии в год в кВт·ч	166,08
Расход электроэнергии за 24 ч в кВт.ч	0,45
Безопасность	
Функция блокировки	•
Акустический сигнал об открытой дверце	•
Акустический сигнал об изменении температуры	•
Оптический сигнал об открытой дверце	•
Оптический сигнал об изменении температуры	•
Индикация отключения морозильного отделения	•
Технические характеристики	
Минимальная ширина ниши в мм	560
Максимальная ширина ниши в мм	570
Минимальная высота ниши в мм	1772
Максимальная высота ниши в мм	1788
Глубина ниши в мм	550
Ширина прибора в мм	559
Высота прибора в мм	1770
Глубина прибора в мм	546
Вес в кг	78,0
Технология дверных петель	Фиксированная дверца
Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг	18
Максимальный вес фронта двери морозильника в кг	12
Климатический класс	SN-ST
Холодильный отсек в л	175
Включая зону PerfectFresh, л	71
4* морозильный отсек в л	71
Общий полезный объём в л	246
Срок безопасного хранения при неполадке в ч	9

KFN 7795 C

Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация, высота ниши 178 см

-




EAN: 4002516748229 / Материальный номер: 12445210 /
Old Material Number: 38779505EU1

Мощность замораживания в кг/24 ч	6,00
Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	B
Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	33
Потребляемый ток в мА	1400
Напряжение, В	220 - 240
Номинал предохранителя, А	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50 - 60
Длина сетевого кабеля в м	2,2
Замена ламп	Сервисная служба Miele
Принадлежности в комплекте	
Подставка для яиц	•
Контейнер для хранения PerfectFresh	•


KFN 7795 C

Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация, высота ниши 178 см


-



KFN7795D, KFN7795C, KFNS7795D, installation



KFN7795D, KFN7795C, KFNS7795D, built-in



KFN7795D, KFN7795C, KFNS7795D, side view