KFN 7934 D

Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация XXL, высота ниши 194 см

-



- -
- Просторный выдвижной ящик с контролем влажности — DailyFresh
- Продуманная и не требующая обслуживания LED-подсветка в отделении
- На продуктах не образуется лёд и разморозка не нужна — NoFrost
- Равномерное распределение температуры внутри прибора — DynaCool

EAN: 4002516880783 / Материальный номер: 12790400 /
Old Material Number: 38793400EU1

Общая информация	
Номер модели	KFN 7934 D
Материальный номер производителя	12790400
Номер EAN	4002516880783
Маркетинговый класс	Gold
Категория прибора	
Холодильно-морозильная комбинация	•
Тип конструкции	
Встраиваемый прибор	•
Интегрированный прибор	•
Дверные петли	правый
Переставляемый дверной упор	•
Дизайн	
Освещение морозильного отделения	Светодиод
Удобство использования	
Освещение холодильного отделения	Светодиод
Объединение в сеть с Miele@home	•
Технология сохранения продуктов	DailyFresh
ComfortSize	•
Система динамического охлаждения DynaCool	•
Система NoFrost	•
Технология DuplexCool	•
Система VarioRoom	•
Система SoftClose	•
Smart Extras	
Советы по охлаждению продуктов	•
RemoteUpdate	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Push-уведомления	•
Интеграция в Smart Home	•
Управление	
Управление	TouchControl
SuperCool	•
Функция суперзамораживания	•
Количество температурных зон	2
Режим «Шаббат»	•
Холодильник/холодильная камера	
Количество полок	5
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	2
Количество решёток для консервированных продуктов в дверце	3
Полка для бутылок в дверце	1
Дверные полки	4
Морозильник/морозильная камера	
Количество ящиков в морозильной камере	3
Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	D
Расход электроэнергии в год в кВт·ч	256,19

KFN 7934 D

Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация XXL, высота ниши 194 см

-




EAN: 4002516880783 / Материальный номер: 12790400 /
Old Material Number: 38793400EU1

Расход электроэнергии за 24 ч в кВт.ч	0,56
Безопасность	
Акустический сигнал об открытой дверце	•
Акустический сигнал об изменении температуры	•
Оптический сигнал об открытой дверце	•
Технические характеристики	
Минимальная ширина ниши в мм	710
Максимальная ширина ниши в мм	718
Минимальная высота ниши в мм	1935
Максимальная высота ниши в мм	1943
Глубина ниши в мм	560
Ширина прибора в мм	708
Высота прибора в мм	1935
Глубина прибора в мм	548
Вес в кг	73,2
Технология дверных петель	Фиксированная дверца
Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг	20
Максимальный вес фронта двери морозильника в кг	19
Климатический класс	SN-T
Холодильный отсек в л	284
4* морозильный отсек в л	98
Общий полезный объём в л	382
Срок безопасного хранения при неполадке в ч	13
Мощность замораживания в кг/24 ч	10,00
Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	B
Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	33
Потребляемый ток в мА	1000
Напряжение, В	220 - 240
Номинал предохранителя, А	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Длина сетевого кабеля в м	2,3
Замена ламп	Сервисная служба Miele
Принадлежности в комплекте	
Подставка для яиц	•
Форма для льда	•


KFN 7934 D

Встраиваемая холодильно-морозильная комбинация XXL, высота ниши 194 см


-



KFN7934D, XXL built-in, side view



KFN7934D, XXL built-in



KFN7934D, XXL built-in, installation