K 7777 B

Встраиваемый холодильник, высота ниши 178 см

-



- Активное увлажнение для свежести – PerfectFresh Active
- Регулируемая подсветка стеклянных полок – FlexiLight 2.0
- Равномерное распределение температуры внутри прибора – DynaCool
- Высота дверных полок может настраиваться индивидуально
- -

EAN: 4002516895336 / Материальный номер: 12819500 /
Old Material Number: 36777702EU1

Общая информация	
Номер модели	K 7777 B
Материальный номер производителя	12819500
Номер EAN	4002516895336
Маркетинговый класс	Platinum
Категория прибора	
Холодильник	•
Тип конструкции	
Встраиваемый прибор	•
Интегрированный прибор	•
Дверные петли	правый
Переставляемый дверной упор	•
Дизайн	
Подсветка вентилятора	•
Подсветка системы сохранения свежести	•
Удобство использования	
Освещение холодильного отделения	Освещение FlexiLight 2,0
Объединение в сеть с Miele@home	•
Технология сохранения продуктов	PerfectFresh Active
Точная регулировка внутренней дверцы	•
Покрытие ComfortClean	•
ComfortSize	•
Система динамического охлаждения DynaCool	•
Система SoftClose	•
Система SelfClose	•
Диспенсер для льда/воды со стационарным подключением воды	Нет
Smart Extras	
Советы по охлаждению продуктов	•
RemoteUpdate	•
Режимы охлаждения продуктов	•
Push-уведомления	•
Интеграция в Smart Home	•
Управление	
Управление	Система управления FreshTouch
Возможность выключения холодильного отделения	•
SuperCool	•
Количество температурных зон	2
Режим «Шаббат»	•
Режим вечеринки	•
Режим отпуска	•
Холодильник/холодильная камера	
Количество полок	7
Включая количество раздельных полок (FlexiBoard)	1
из них с подсветкой	4
Полка для бутылок из хромированного металла	•
Количество выдвижных ящиков для овощей и фруктов	3

K 7777 B

Встраиваемый холодильник, высота ниши 178 см

-




EAN: 4002516895336 / Материальный номер: 12819500 /
Old Material Number: 36777702EU1

Сухая задняя стенка	Покрытие CleanSteel
Количество решёток для консервированных продуктов в дверце	3
Полка для бутылок в дверце	2
Дверные полки	5
Эффективность	
Класс энергоэффективности (A–G)	B
Расход электроэнергии в год в кВт·ч	79,57
Расход электроэнергии за 24 ч в кВт.ч	0,21
Безопасность	
Функция блокировки	•
Акустический сигнал об открытой дверце	•
Оптический сигнал об открытой дверце	•
Технические характеристики	
Минимальная ширина ниши в мм	560
Максимальная ширина ниши в мм	570
Минимальная высота ниши в мм	1772
Максимальная высота ниши в мм	1788
Глубина ниши в мм	550
Размеры прибора (Ш x В x Г), в мм	559 x 1770 x 546
Ширина прибора в мм	559
Высота прибора в мм	1770
Глубина прибора в мм	546
Вес в кг	72,7
Технология дверных петель	Фиксированная дверца
Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры в кг	26
Климатический класс	SN-T
Холодильный отсек в л	296
Включая зону PerfectFresh, л	98
Из которых отделение для хранения фруктов и овощей, л	296
Общий полезный объём в л	296
Уровень распространения шума по воздуху (A – D)	A
Уровень шума в дБ(A) на 1 пВт	29
Потребляемый ток в мА	1200
Напряжение, В	220 - 240
Номинал предохранителя, А	10
Количество фаз	1
Частота, Гц	50 - 60
Длина сетевого кабеля в м	2,2
Замена ламп	Сервисная служба Miele
Принадлежности в комплекте	
Подставка для яиц	•
Контейнер для хранения PerfectFresh	•


K 7777 B

Встраиваемый холодильник, высота ниши 178 см


-



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view