
KM 6520 FR

No plīts neatk. elektriskā plīts virsma
ar 4 gatavošanas zonām ērtai gatavošanai; par iepazīšanās cenu.




- Vienkārša lietošana – "EasySelect"
- Pievilcīgs dizains — 574 mm 574 mm plats, ar aptverošu rāmi
- Īpaši variējams — 4 gatavošanas zonas, ar 1 variēj. zona
- Ērti — automātiskā uzvārīšanas funkcija katrai gatavošanas zonai
- Drošība – trīspak. atlikušā karstuma indik. katrai gatav. zonai

EAN: 4002515996744 / Materiāla numurs: 10881980 /
Vecā materiāla numurs: 26652010D

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KM 6520 FR
Ražotāja materiāla numurs	10881980
EAN numurs	4002515996744
Mārketinga klase	Silver
Apsildes veids	
Apsildes veids	Elektrība
Konstrukcija	
Neatkarīgi no plīts	•
Konstrukcija	
Eleganta stikla keramikas virsma	•
Stikla keramikas krāsa	Melna
Nerūsējošā tērauda rāmis pa visu perimetru	•
Iebūvēšana uz darba virsmas	•
Gatavošanas zonu aprīkojums	
Gatavošanas zonu skaits	4
1. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	priekšpusē kreisajā pusē
Veids	Vienas ķēdes gredzens
Izmērs, mm	Ø 180
Maks. jauda, W	1800
2. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	aizmugurējā kreisā
Veids	Vienas ķēdes gredzens
Izmērs, mm	Ø 160
Maks. jauda, W	1500
3. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	aizmugurē labajā pusē
Veids	Divu ķēžu gredzens
Izmērs, mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. jauda, W	750/2200
4. gatavošanas zona / gatavošanas virsma	
Pozīcija	priekšpusē labajā pusē
Veids	Vienas ķēdes gredzens
Izmērs, mm	Ø 145
Maks. jauda, W	1200
Lietošanas ērtums	
Vadība ar skārienaustiņiem	EasySelect
Rādījumu krāsa	Dzeltena
Automātiskā uzvārīšana	•
"Stop&Go" funkcija	•
Atsaukšanas funkcija	•
Atgādinājuma taimers	•
Automātiskā izslēgšana	•
Individuālu iestatījumu iespēja (piemēram, signāla toņi)	•
Efektivitāte	
Atlikušā siltuma izmantošana	•
Patēriņš izslēgtā stāvoklī, W	0,5

KM 6520 FR

No plīts neatk. elektriskā plīts virsma
ar 4 gatavošanas zonām ērtai gatavošanai; par iepazīšanās cenu.




EAN: 4002515996744 / Materiāla numurs: 10881980 /
Vecā materiāla numurs: 26652010D

Patēriņš gaidīšanas režīmā, W	0,8
Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņš gatavības režīmā, W	2,0
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai izslēgtā stāvoklī, min.	10
Laikposms līdz automātiskai ieslēgšanai gatavības režīmā, min.	10
Laikposms līdz tīklam pieslēgtas iekārtas automātiskai ieslēgšanai, min.	10
Kopšanas ērtums	
Viegli tīrāma stikla keramika	•
Drošība	
Aizsargizslēgšana	•
Bloķēšanas funkcija	•
Ieslēgšanas bloķēšana	•
Aizsardzība pret pārkaršanu	•
Atlikušā siltuma rādījums	•
Tehniskie dati	
Izmēri (A x P x Dz), mm	43 x 574 x 504
Izmēri, mm (platums)	574
Izmēri, mm (augstums)	43
Izmēri, mm (dziļums)	504
Iebūvēšanas augstums ar pieslēguma kārbu, mm	43
Izgriezuma izmērs, mm (platums), iebūvējot uz darba virsmas	560 mm
Izgriezuma izmērs, mm (dziļums), iebūvējot uz darba virsmas	490 mm
Svars, kg	8
Kopējā patērējamā jauda, kW	6,70
Barošanas kabeļa garums, m	1,4
Spriegums, V	230
Frekvence, Hz	50 - 60
Komplektā iekļautie piederumi	
Stikla skrāpis	•
Barošanas kabelis	•

KM 6520 FR

No plīts neatk. elektriskā plīts virsma

ar 4 gatavošanas zonām ērtai gatavošanai; par iepazīšanās cenu.



KM 6520 FR, KM 6538 FR (Installation drawign)