KD 7714 E Active
Iebūvējamais ledusskapis ar saldētavu, nišas augstums 178 cm
ar “DailyFresh”, ērtu LED apgaismojumu un “ComfortFrost”.



- Ietilpīga atvilktne ar maināmu mitruma līmeni – “DailyFresh”
- Optimāls un apkopi neprasošs iekštelpas apgaismojums ar LED
- Retāka atkausēšana, pateicoties "ComfortFrost"
- Ātri atdzesējiet produktus ar intensīvo dzesēšanu



EAN: 4002516531869 / Materiāla numurs: 11990680 /
Vecā materiāla numurs: 38771420EU1

Vispārīga informācija	
Modeļa apzīmējums	KD 7714 E Active
Ražotāja materiāla numurs	11990680
EAN numurs	4002516531869
Mārketinga klase	Silver
Iekārtas kategorija	
Ledusskapis ar saldētavu	•
Konstrukcija	
Iebūvējama iekārta	•
Integrēta iebūvējama iekārta	•
Durvju vēršanās virziens	labajā pusē
Maināmas durvju eņģes	•
Lietošanas ērtums	
Dzesēšanas zonas apgaismojums	LED
Svaiguma saglabāšanas sistēma	DailyFresh
“ComfortFrost”	•
“VarioRoom”	•
Ledus/ūdens dozators ar ūdenspadeves pieslēgumu	Nē
Vadība	
Vadības koncepcija	EasyControl
Intensīvā dzesēšana	•
Intensīvā saldēšana	•
Temperatūras zonu skaits	2
Viesību režīms	•
Dzesēšanas iekārta / zona	
Plauktu skaits	4
Hromēta metāla pudeļu statīvs	•
Svaiguma saglabāšanas atvilktņu skaits	1
Konservu plauktu skaits durvju iekšpusē	2
Pudeļu plaukts durvju iekšpusē	1
Plaukts durvju iekšpusē	3
Saldēšanas iekārta / zona	
Saldēšanas atvilktņu skaits	3
Efektivitāte	
Energoefektivitātes klase (A–G)	E
Elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh	229,23
Elektroenerģijas patēriņš diennaktī, kWh	0,62
Drošība	
Durvju brīdinājuma skaņas signāls	•
Tehniskie dati	
Minimālais nišas platums, mm	560
Maksimālais nišas platums, mm	568
Minimālais nišas augstums, mm	1772
Maksimālais nišas augstums, mm	1780
Nišas dziļums, mm	550
Iekārtas platums, mm	541
Iekārtas augstums, mm	1772
Iekārtas dziļums, mm	548

KD 7714 E Active
Iebūvējamais ledusskapis ar saldētavu, nišas augstums 178 cm
ar “DailyFresh”, ērtu LED apgaismojumu un “ComfortFrost”.




EAN: 4002516531869 / Materiāla numurs: 11990680 /
Vecā materiāla numurs: 38771420EU1


Svars, kg	54,1
Stiprinājuma tehnoloģija	Fiksētās durvis
Dzesēšanas zonas durvju paneļa maks. svars, kg	15
Saldētavas durvju paneļa maks svars, kg	15
Klimata klase	SN-ST
Dzesēšanas zona, l	183
Četrzvaigžņu saldēšanas zona, l	84
Kopējais lietderīgais tilpums, l	267
Uzglabāšanas ilgums traucējumu gadījumā, h	9
Saldēšanas jauda, kg/diennaktī	4,20
Skaņas emisijas klase (A?D)	B
Skaņas emisijas, dB(A) re1pW	35
Strāvas patēriņš miliampēros (mA)	1000
Spriegums, V	220 - 240
Drošinātāji, A	10
Fāžu skaits	1
Frekvence, Hz	50
Barošanas kabeļa garums, m	2,3
Komplektā iekļautie piederumi	
Ledus kubiņu trauks	•

KD 7714 E Active


Iebūvējamais ledusskapis ar saldētavu, nišas augstums 178 cm ar “DailyFresh”, ērtu LED apgaismojumu un “ComfortFrost”.



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, side view



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, built-in



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation